

团 体 标 准

T/CICPA 0103—2023

注册会计师审计数据规范 销售

Audit data specifications for Certified Public Accountants
Sales

2023 - 03 - 27 发布

2023 - 03 - 27 实施

中国注册会计师协会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元的描述	1
5 数据模型	2
6 销售数据	3
6.1 合同 Sales_Contract	3
6.2 合同明细 Sales_Contract_Line	5
6.3 订单 Sales_Order	8
6.4 订单明细 Sales_Order_Line	9
6.5 发票 Sales_Invoice	11
6.6 发票明细 Sales_Invoice_Line	13
6.7 出库单 Sales_Shipment	15
6.8 出库单明细 Sales_Shipment_Line	17
6.9 增值税 Sales_VAT	18
6.10 提单 Sales_Lading	24
6.11 装运单 Sales_Shipping_Order	29
6.12 报关单 Sales_Customs	34
6.13 销售退回 Sales_Return	43
6.14 销售返利 Sales_Rebate	45
6.15 快递单 Sales_Express_Bill	47
6.16 验收单 Sales_Acceptance_Sheet	53
7 销售数据结构	54
7.1 合同表数据结构	54
7.2 合同明细表数据结构	54
7.3 订单表数据结构	55
7.4 订单明细表数据结构	56
7.5 发票表数据结构	58
7.6 发票明细表数据结构	59
7.7 出库单表数据结构	60
7.8 出库单明细表数据结构	61
7.9 增值税表数据结构	62
7.10 提单表数据结构	63
7.11 装运单表数据结构	64
7.12 报关单表数据结构	65

7.13	销售退回表数据结构	66
7.14	销售返利表数据结构	67
7.15	快递单表数据结构	68
7.16	验收单表数据结构	69
附录 A (规范性)	销售数据文件输出格式	71
附录 B (资料性)	销售数据实例	161
参考文献	187

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国注册会计师协会提出并归口。

本文件起草单位：中国注册会计师协会、中国标准化研究院、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、北京鼎信创智科技有限公司。

本文件主要起草人：舒惠好、唐建华、刘渝、赵际喆、王廷梁、陈宇、岳高峰、刘守华、高亮、汪浩、陈甜甜、龙罡、苏萌、王常海、夏安东。

引 言

《注册会计师行业信息化建设规划（2021-2025年）》围绕“会计师事务所信息化、行业管理服务信息化、协会办公信息化”3大领域，提出行业信息化建设“标准化、数字化、网络化、智能化”的目标，从4个方面明确18项信息化建设任务。其中，在加快信息化基础研究与建设方面，提出推动构建行业数据标准体系，围绕审计数据采集、审计报告电子化、行业管理服务数据、电子签章与证照等领域，按照继承、发展和创新原则，急用先行、循序渐进推动构建科学适用的行业数据标准体系，满足数据共享交换和数据分析需求，发挥数据作为生产要素的作用。

在审计数据领域，中国注册会计师协会提出了注册会计师审计数据规范体系，包括基础信息、具体审计领域和特殊行业审计3大板块，每个板块包含若干模块，涵盖审计业务中的各个领域。中国注册会计师协会将根据不同领域和不同行业在数字化审计方面的成熟度和重要程度，分批次适时推出各模块，不断完善注册会计师审计数据规范体系。

本标准作为注册会计师审计数据规范体系的一部分，根据相关法律法规的规定、企业会计准则的披露要求和注册会计师审计准则的执业要求，从注册会计师审计执业和审计信息化的实际需求出发，充分依托现有国家标准和行业标准，借鉴国际相关审计标准化成果和经验，对数据元进行了拓展，并创新性地引入了多元化的数据来源。

本标准是用于规范审计数据的技术标准，主要用于审计数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等数据处理。上述数据处理过程应符合《数据安全法》、《个人信息保护法》等相关法律法规。

注册会计师审计数据规范 销售

1 范围

本文件规定了注册会计师审计数据中销售数据的内容和格式要求。
本文件适用于注册会计师审计及相关软件的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（ISO 8601:2000，IDT）

ISO 4217 表示货币的代码（Codes for the representation of currencies）

T/CICPA 0101—2023 注册会计师审计数据规范 公共基础

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

信息的可再解释的信息化表达，以适用于通信、解释和处理。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

3.2

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

4 数据元的描述

本文件中，每个数据元通过标识符、中文名称、英文名称、说明、数据类型、表示、约束条件、数据来源等属性来表达。

- a) 标识符：数据元的唯一标识；
- b) 中文名称：数据元的中文名称；
- c) 英文名称：数据元的英文名称；
- d) 说明：关于数据元的含义和基本特性的描述，并使之区别于其他数据元；
- e) 数据类型：数据元值的数据类型，如表 1 所示；

- f) 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示方式，如表 1 所示；
 g) 约束条件：说明该数据元是必选项还是可选项；
 h) 数据来源：审计数据的采集来源，例如，被审计单位、税务、海关、物流等。

注：“数据来源”和“约束条件”是建议，非强制要求。注册会计师在执行审计业务时需要根据实际情况采集数据。

表1 数据元的数据类型及表示方式

数据类型	说明	表示方式
字符型	一切可以显示打印的字符，包括汉字、字母、数字、各种符号、空格等，不具有计算能力。	以大写字母“C”代表字符串： CX：表示定长为X的字符型数据元值； C..X：表示最长为X的字符型数据元值； C..ul：表示长度不确定的字符型数据元值。
数值型	可以进行数学运算的数据。	以大写字母“N”代表数值型： NX：固定长度为X位数字的整型数； N..X：最大长度为X位数字的整型数； NX,Y：固定长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字； N..X,Y：最大长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字。
日期时间型	用以表示日期及时间的数据。	采用GB/T 7408—2005《数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法》的规定。例如，YYYY-MM-DD；YYYYMMDDThhmmss； hh:mm:ss。
布尔型	两个且只有两个表明条件的值。	用C1表示。

5 数据模型

审计数据规范包括若干模块，销售模块是其中之一。销售审计数据包含合同、合同明细、订单、订单明细、出库单、出库单明细、发票、发票明细、增值税、提单、装运单、报关单、销售退回、销售返利、快递单、验收单等16个实体，这些实体之间的关系见图1，实体的数据描述见第6章，数据结构见第7章。为了方便标准的数字化应用，本标准附录中提供了XML文件输出格式和实例。文件输出格式见附录A，实例参见附录B。为配合XBRL格式电子凭证的推广，将为用户提供XBRL文件输出格式和实例。本标准以一般制造业企业的审计为背景，以时点法下按签收或验收时点确认收入的模型为基础。




图1 销售数据实体关系图

6 销售数据

6.1 合同 Sales_Contract

标识符：010301001

中文名称：销售合同 ID

英文名称：Sales_Contract_ID

说明：销售合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010301002

中文名称：销售合同号

英文名称：Sales_Contract_Number

说明：销售合同的编号，可通过手动输入生成或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010301003
中文名称：合同类型名称
英文名称：Contract_Type_Name
说明：买卖交易活动中所签订合同的分类名称。
数据类型：字符型
表示：C..256
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010301004
中文名称：合同开始日期
英文名称：Contract_Beginning_Date
说明：合同上约定的生效日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010301005
中文名称：合同结束日期
英文名称：Contract_Ending_Date
说明：合同上约定的终止日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010301006
中文名称：合同修订日期
英文名称：Contract_Revising_Date
说明：合同的修订日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010301007
中文名称：销售组织编码
英文名称：Sales_Organization_Code
说明：对企业内部从事销售业务的组织单元进行标识的编码。
数据类型：字符型
表示：C..80

约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010301008
中文名称：业务员 ID
英文名称：Salesperson_ID
说明：业务员的唯一标识符。
数据类型：字符型
表示：C..128
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010301009
中文名称：合同交易币种编码
英文名称：Contract_Transaction_CUR_Code
说明：对交易货币种类进行标识的编码，采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。
数据类型：字符型
表示：C3
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010301010
中文名称：状态
英文名称：Status
说明：单据的状态。例如，是否通过审批，是否作废等。
数据类型：字符型
表示：C..256
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010301011
中文名称：备注
英文名称：Remarks
说明：单据的备注信息。
数据类型：字符型
表示：C..25
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

6.2 合同明细 Sales_Contract_Line

标识符：010302001
中文名称：销售合同行 ID
英文名称：Sales_Contract_Line_ID

说明：销售合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010302002

中文名称：销售合同行号

英文名称：Sales_Contract_Line_Number

说明：销售合同行的编号，可通过手动输入生成或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010302003

中文名称：合同数量

英文名称：Contract_Quantity

说明：合同上买卖物品的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010302004

中文名称：销售计量单位编码

英文名称：Sales_UOM_Code

说明：销售计量单位的编码。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010302005

中文名称：不含税单价

英文名称：Tax_Exclude_Unit_Price

说明：以原币表示的不包含税金的单价。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010302006

中文名称：含税单价
英文名称：Tax_Include_Unit_Price
说明：以原币表示的包含税金的单价。
数据类型：数值型
表示：N..22,8
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010302007
中文名称：不含税金额
英文名称：Tax_Exclude_Amount
说明：以原币表示的不包含税金的总金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010302008
中文名称：含税金额
英文名称：Tax_Include_Amount
说明：以原币表示的包含税金的总金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010302009
中文名称：税额
英文名称：Tax_Transaction_Amount
说明：交易中包含的“税项类别”的金额。以当地货币记录。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010302010
中文名称：交货日期
英文名称：Due_Date
说明：物料的最晚交货日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

6.3 订单 Sales_Order

标识符：010303001
中文名称：销售订单 ID
英文名称：Sales_Order_ID
说明：销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010303002
中文名称：销售订单号
英文名称：Sales_Order_Number
说明：销售订购货物合同或单据的编号。
数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010303003
中文名称：销售订单类型
英文名称：Sales_Order_Type_Name
说明：买卖交易活动中订单的分类名称。
数据类型：字符型
表示：C..256
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010303004
中文名称：销售订单日期
英文名称：Sales_Order_Date
说明：买卖交易活动中订单的业务发生日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010303005
中文名称：订单交易金额
英文名称：Order_Transaction_Amount
说明：以交易货币记录的销售金额。
数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010303006

中文名称：订单交易币种编码

英文名称：Order_Transaction_CUR_Code

说明：对交易货币种类进行标识的编码，采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.4 订单明细 Sales_Order_Line

标识符：010304001

中文名称：销售订单行 ID

英文名称：Sales_Order_Line_ID

说明：销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010304002

中文名称：销售订单行号

英文名称：Sales_Order_Line_Number

说明：销售订单行号的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010304003

中文名称：付款客户 ID

英文名称：Payer_ID

说明：付款客户的唯一标识符。通常由系统自动生成。某个集团公司内会有不同的采购模式（例如，集中采购、分散付款；分散采购、集中付款）。如果销售订单的客户采用集中采购模式，则该客户可能是集团公司，而结算组织可以是该集团公司的子公司。客户名称和付款客户的名称可能不同。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010304004

中文名称：结算财务组织编码

英文名称：Settlement_Organization_Code

说明：结算组织的唯一标识符。双方都有结算组织编码，用于在销售订单结算中识别相关组织机构。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010304005

中文名称：发货组织编码

英文名称：Dispatch_Organization_Code

说明：发货组织的唯一标识符。发货组织指发出属于卖方货物的单位。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010304006

中文名称：基本单位数量

英文名称：Basic_UOM_Quantity

说明：基本计量单位的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010304007

中文名称：销售订单行数量

英文名称：Sales_Order_Line_Quantity

说明：销售订单行中按计量单位划分的销售订单行的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010304008

中文名称：收货客户 ID

英文名称：Receiver_ID

说明：收货客户的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010304009

中文名称：订单行计量单位编码

英文名称：Order_Line_UOM_Code

说明：销售订单行计量单位的编码。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010304010

中文名称：订单行金额

英文名称：Order_Line_Transaction_Amount

说明：以交易货币记录的销售金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010304011

中文名称：汇率

英文名称：Exchange_Rate

说明：销售时的汇率。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.5 发票 Sales_Invoice

标识符：010305001

中文名称：发票 ID

英文名称：Invoice_ID

说明：发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010305002

中文名称：发票号

英文名称：Invoice_Number

说明：内部生成的发票的编号。一般通过手动输入生成或系统生成。例如，序列号、文件类型、日期。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010305003

中文名称：官方发票编码

英文名称：Official_Invoice_Code

说明：金税系统下生成的唯一发票号码。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010305004

中文名称：发票类型名称

英文名称：Invoice_Type_Name

说明：发票类型的名称。根据业务内容对单据分类。例如，增值税专用发票、普通发票或专用发票。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010305005

中文名称：发票日期

英文名称：Invoice_Date

说明：发票日期，与发票的创建日期无关。是根据发票条款计算到期日的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010305006

中文名称：发票到期日

英文名称：Invoice_Due_Date

说明：客户应付款的日期。应收款项的账龄通常根据该日期计算。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010305007

中文名称：发票金额

英文名称：Invoice_Transaction_Amount

说明：以记账本位币或集团货币记录的交易金额。由于所有交易均以单一币种记录，不应对该金额执行多币种换算。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010305008

中文名称：发票交易币种编码

英文名称：Invoice_Transaction_CUR_Code

说明：对交易货币种类进行标识的编码，采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010305009

中文名称：发票组编码

英文名称：Grouping_Code

说明：对同一批次序列的发票分组，例如，在某些 ERP 系统中存在的发票分组。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.6 发票明细 Sales_Invoice_Line

标识符：010306001

中文名称：发票行 ID

英文名称：Invoice_Line_ID

说明：发票行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010306002

中文名称：发票行号

英文名称：Invoice_Line_Number

说明：内部生成的发票行的编码。通过手动输入生成或系统生成。

数据类型：字符型
表示：C..10
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010306003
中文名称：发票数量
英文名称：Invoice_Quantity
说明：发票行中按计量单位划分的销售商品的数量。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010306004
中文名称：发票行金额
英文名称：Invoice_Line_Transaction_Amount
说明：发票行中记录的货币金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010306005
中文名称：总账借方科目号
英文名称：GL_Line_Debit_Account_Number
说明：总账借方方向涉及的交易的账号信息，与“公共基础—会计科目表”中的账号相匹配。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010306006
中文名称：总账贷方科目号
英文名称：GL_Line_Credit_Account_Number
说明：总账贷方方向涉及的交易的账号信息，与“公共基础—会计科目表”中的账号相匹配。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010306007
中文名称：税项总账借方科目号

英文名称: GL_Tax_Debit_Account_Number

说明: 总账借方方向涉及的税项的账号信息, 与“公共基础-会计科目表”中的账号相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010306008

中文名称: 税项总账贷方科目号

英文名称: GL_Tax_Credit_Account_Number

说明: 总账贷方方向涉及的税项的账号信息, 与“公共基础-会计科目表”中的账号相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.7 出库单 Sales_Shipment

标识符: 010307001

中文名称: 出库单 ID

英文名称: Shipment_ID

说明: 出库单的唯一标识码, 一般由计算机自动生成, 用于系统内部进行数据关联。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010307002

中文名称: 出库单号

英文名称: Shipment_Number

说明: 出库单号。通过手动输入生成或系统生成。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010307003

中文名称: 出库日期

英文名称: Shipment_Date

说明: 出库日期(发运日期)。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符：010307004

中文名称：装运单据引用号

英文名称：Shipping_Reference_Number

说明：装运单据的引用号码，通常是公司的单据引用号或物流公司正本运单号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010307005

中文名称：出库金额

英文名称：Shipping_Transaction_Amount

说明：与销售订单关联的出库单据的货币金额，以结算货币记录。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010307006

中文名称：出库单交易币种编码

英文名称：Shipping_Transaction_CUR_Code

说明：对交易货币种类进行标识的编码，采用 ISO 4217 中的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010307007

中文名称：运输工具名称

英文名称：Shipping_Method

说明：运输的工具名称，例如，飞机，火车，货车，手递。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010307008

中文名称：承运人

英文名称：Shipper

说明：负责运输的组织或个人名称，例如，EMS，UPS。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010307009

中文名称：调整标志

英文名称：Adjustment_Indicator

说明：如果是原始装运交易记录，则用 0 表示，如果有调整的，则以 1 表示。

数据类型：字符型

表示：C1

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010307010

中文名称：调整描述

英文名称：Adjustment_Description

说明：如需调整出库信息，应注明调整原因。

数据类型：字符型

表示：C..1000

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.8 出库单明细 Sales_Shipment_Line

标识符：010308001

中文名称：出库单行 ID

英文名称：Shipping_Document_Line_ID

说明：出库单据行 ID。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010308002

中文名称：出库单行号

英文名称：Shipping_Document_Line_Number

说明：出库单据行号。通过手动输入生成或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010308003

中文名称：出库数量

英文名称：Shipping_Quantity

说明：出库单中按计量单位划分的销售商品的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22, 4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010308004

中文名称：出库计量单位编码

英文名称：Shipping_UOM_Code

说明：出库单所记录的计量单位的编码。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010308005

中文名称：出库单价

英文名称：Shipping_Unit_Price

说明：所发出商品的单位价格。

数据类型：数值型

表示：N..22, 8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010308006

中文名称：出库行金额

英文名称：Shipping_Line_Transaction_Amount

说明：以交易货币记录的销售金额。

数据类型：数值型

表示：N..22, 4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010308007

中文名称：订单行单价

英文名称：Order_Line_Unit_Price

说明：销售订单行单价。如果没有销售订单，可以为空。

数据类型：数值型

表示：N..22, 8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.9 增值税 Sales_VAT

标识符：010309001
中文名称：发票种类
英文名称：Invoice_Type
说明：增值税发票的种类：专用发票、普通发票。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309002
中文名称：销方名称
英文名称：Sellers_Name
说明：销售方的企业名称。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309003
中文名称：发票代码
英文名称：Invoice_Code
说明：发票的标识符，通常位于发票的左上方。
数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309004
中文名称：购方名称
英文名称：Buyers_Name
说明：购买方的企业名称。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309005
中文名称：购方税号
英文名称：Buyers_Tax_Number
说明：购买方的纳税识别号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309006

中文名称：购方银行账号

英文名称：Buyers_Bank_Account_Number

说明：购买方的银行账号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309007

中文名称：购方地址电话

英文名称：Buyers_Address_And_Telephone_Number

说明：购买方的注册地址、电话。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309008

中文名称：开票日期

英文名称：Invoice_date

说明：发票的开具日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309009

中文名称：商品编码版本号

英文名称：Commodity_Code_Version_Number

说明：销售商品的编码版本号，非必填项，可能为空。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309010

中文名称：单据号

英文名称：Document_Number

说明：发票中包含的销售商品明细表的序号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309011

中文名称：商品名称

英文名称：Goods_Name

说明：销售的货物或应税劳务、服务的名称。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309012

中文名称：规格

英文名称：Specification

说明：销售商品的规格，非必填项，可能为空。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309013

中文名称：单位

英文名称：Unit

说明：销售商品的计量单位，非必填项，可能为空。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309014

中文名称：数量

英文名称：Quantity

说明：销售商品的数量，非必填项，可能为空。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309015

中文名称：单价

英文名称：Unit_Price

说明：不含增值税税额的单价，非必填项，可能为空。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309016

中文名称：金额

英文名称：Amount

说明：不含增值税税额的销售额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309017

中文名称：发票税额

英文名称：VAT_Invoice

说明：销售商品的销项税额，一般等于金额*税率。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309018

中文名称：税收分类编码

英文名称：VAT_Classification_Code

说明：纳税人开具发票时票面上的商品应与税务总局核定的税收编码进行关联，按分类编码上注明的税率和征收率开具发票。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309019

中文名称：销方税号

英文名称：Sellers_VAT_Number

说明：销售方的纳税识别号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309020
中文名称：有效税额
英文名称：Effective_VAT
说明：可以抵扣的进项税额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309021
中文名称：销方银行账号
英文名称：Sellers_Bank_Account_Number
说明：销售方的银行账号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309022
中文名称：销方地址电话
英文名称：Sellers_Address_And_Telephone_Number
说明：销售方的注册地址、电话。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309023
中文名称：是否使用优惠政策标识
英文名称：Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label
说明：发票中是否使用了税收优惠，1：使用；0：不使用。
数据类型：布尔型
表示：C1
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309024
中文名称：零税率标识
英文名称：Zero_Rate_Label
说明：对于出口商品开具的增值税发票适用，空：非零税率，0：出口退税，1：免税，2：不征收，3：普通零税率。
数据类型：字符型
表示：C1

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309025

中文名称：优惠政策说明

英文名称：Preferential_Policy_Description

说明：税收优惠政策的具体说明。

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309026

中文名称：开票人

英文名称：Drawer

说明：开具增值税发票的人员。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309027

中文名称：复核人

英文名称：Reviewer

说明：审核增值税发票的人员。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010309028

中文名称：收款人

英文名称：Payee

说明：收款人员名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

6.10 提单 Sales_Lading

标识符：010310001

中文名称：提单号

英文名称：Bill_of_Lading_Number

说明：提单号。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010310002

中文名称：前程运输

英文名称：Pre_Carriage

说明：提单的前程运输方式说明。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010310003

中文名称：托运人

英文名称：Consignor

说明：提单托运人。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010310004

中文名称：收货人

英文名称：Consignee

说明：提单上的实际收货人信息，可以既包含公司也包含自然人信息。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010310005

中文名称：被通知人

英文名称：Notified_Party

说明：提单的被通知人。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010310006

中文名称：收货地
英文名称：Place_of_Receipt
说明：收货的实际地址。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310007
中文名称：船次/航次
英文名称：Voyage_Number
说明：提单的船次/航次。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310008
中文名称：装运港
英文名称：Port_of>Loading
说明：提单上的装运港。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310009
中文名称：卸货港
英文名称：Port_of>Discharg
说明：卸货港。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310010
中文名称：交货地
英文名称：Place_of>Delivery
说明：提单的交货地。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310011
中文名称：唛头/集装箱号
英文名称：Container_Number
说明：提单上的唛头/集装箱号。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310012
中文名称：箱数/件数
英文名称：Container_Quantity_Package_Quantity
说明：提单上的箱数/件数。
数据类型：数值型
表示：N..10
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310013
中文名称：货物描述
英文名称：Goods_Description
说明：提单的货物描述。
数据类型：字符型
表示：C..ul
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310014
中文名称：体积
英文名称：Volume
说明：单据上货物的体积。计量单位为立方米。
数据类型：数值型
表示：N..19,5
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310015
中文名称：总箱数/货物总件数
英文名称：Total_Containers_Total_Packages
说明：提单上的总箱数/货物总件数。
数据类型：数值型
表示：N..10

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010310016

中文名称：运费金额

英文名称：Freight_Amount

说明：提单上的运费。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010310017

中文名称：提单单价

英文名称：Lading_Unit_Price

说明：提单上的单价。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010310018

中文名称：预付地

英文名称：Prepaid_at

说明：提单的预付地。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010310019

中文名称：到付地

英文名称：Freight_Payable_at

说明：提单的到付地。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010310020

中文名称：提单签发地点

英文名称：Place_of_Issue

说明：提单签发地点。

数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310021
中文名称：提单签发日期
英文名称：Date_of_Issue
说明：提单签发日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310022
中文名称：预付总额
英文名称：Total_Prepaid
说明：提单的预付总额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310023
中文名称：正本提单份数
英文名称：Number_of_Original_B_L
说明：正本提单份数。
数据类型：数值型
表示：N..10
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010310024
中文名称：提单日期
英文名称：Sales_Lading_Date
说明：提单日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：物流

6.11 装运单 Sales_Shipping_Order

标识符：010311001

中文名称：装运单号
英文名称：Shipping_Order_Number
说明：装运单号。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311002
中文名称：物流单位 ID
英文名称：Logistics_Unit_ID
说明：装运单的物流单位 ID。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311003
中文名称：物流单位
英文名称：Logistics_Unit
说明：装运单的物流单位。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311004
中文名称：装运日期
英文名称：Shipping_Date
说明：装运单上的装运日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311005
中文名称：装运地
英文名称：Place_of_loading
说明：装运单上的装运地。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311006
中文名称：目的地
英文名称：Destination
说明：装运单上的目的地。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311007
中文名称：托运人 ID
英文名称：Consignor_ID
说明：装运单托运人 ID。
数据类型：字符型
表示：C..25
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311008
中文名称：托运人
英文名称：Consignor
说明：装运单托运人。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311009
中文名称：托运人地址
英文名称：Consignor_Address
说明：装运单托运人的地址。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311010
中文名称：托运人邮编
英文名称：Consignor_Physical_Postal_Code
说明：装运单托运人的邮编。
数据类型：字符型
表示：C..20

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010311011

中文名称：托运人联系方式

英文名称：Consignor_Contact

说明：装运单托运人的联系方式。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010311012

中文名称：收货人 ID

英文名称：Consignee_ID

说明：装运单上的实际收货人 ID。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010311013

中文名称：收货人

英文名称：Consignee

说明：装运单上的实际收货人姓名。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010311014

中文名称：收货人地址

英文名称：Consignee_Address

说明：装运单上的实际收货人地址。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010311015

中文名称：收货人邮编

英文名称：Consignee_Physical_Postal_Code

说明：装运单上的实际收货人邮编。

数据类型：字符型
表示：C..20
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311016
中文名称：收货人联系方式
英文名称：Consignee_Contact
说明：装运单上的实际收货人联系方式。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311017
中文名称：货物名称
英文名称：Goods_Description
说明：装运单的货物名称。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311018
中文名称：件数
英文名称：Package_Quantity
说明：装运单的件数。
数据类型：数值型
表示：N..10
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311019
中文名称：重量
英文名称：Weight
说明：装运单上货物的重量。计量单位为千克。
数据类型：数值型
表示：N..19,5
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010311020
中文名称：运费金额

英文名称: Freight_Amount
说明: 装运单上的运费金额。
数据类型: 数值型
表示: N..22,4
约束条件: 可选
数据来源: 物流

标识符: 010311021
中文名称: 送达日期
英文名称: Delivery_Date
说明: 货物送达日期。
数据类型: 日期时间型
表示: YYYY-MM-DD
约束条件: 可选
数据来源: 物流

6.12 报关单 Sales_Customs

标识符: 010312001
中文名称: 预录入编号
英文名称: Pre_Trade_Code
说明: 申报单位或预录入单位对该单位填制录入的报关单编号, 用于该单位与海关之间引用其申报后尚未批准放行的报关单。
数据类型: 字符型
表示: C..18
约束条件: 可选
数据来源: 海关

标识符: 010312002
中文名称: 口岸网编号
英文名称: Export_ID
说明: 口岸网、数据中心编号。
数据类型: 字符型
表示: C..20
约束条件: 可选
数据来源: 海关

标识符: 010312003
中文名称: 海关编号
英文名称: Customs_Number
说明: “海关编号”的含义取决于特定的语义环境。报关单中的海关编号即为“报关单号”, 关区的海关编号则为“关区代码”; 在其他场合出现时, 则为其他方面的海关编号。为避免混淆, 建议不单独使用海关编号。
数据类型: 字符型

表示：C..18

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312004

中文名称：出口日期

英文名称：Export_Date

说明：运载所申报货物的运输工具办结出境手续的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312005

中文名称：关区代码

英文名称：Customs_Code

说明：海关业务系统采用的各海关的表示代码，由4位数字组成，前2位为直属海关关别代码，后2位为其隶属海关的代码。

数据类型：字符型

表示：C4

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312006

中文名称：申报日期

英文名称：Declare_Date

说明：海关接受进出口货物的收、发货人或其代理人申报的日期。以电子数据报关单方式申报的，申报日期为海关计算机系统接受申报数据时记录的日期。以纸质报关单向海关申报的，申报日期为海关接受纸质报关单并对报关单进行登记处理的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312007

中文名称：备案号

英文名称：Reg_Manual_Number

说明：与报关单对应的备案单证号，包括手册号码、征免税证明编号、原产地证明编号等。

数据类型：字符型

表示：C..18

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312008

中文名称：经营单位名称

英文名称：Trade_Name

说明：对外签订并执行进出口贸易合同中的中国境内企业、单位或个人的名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312009

中文名称：运输方式

英文名称：Transport_Mode_Name

说明：我国海关对货物进出关境的运输方式的类别说明。进境货物的运输方式是按货物运抵我国关境第一个口岸时的运输方式填报；出境货物的运输方式是按货物运离我国关境最后一个口岸时的运输方式填报。

数据类型：字符型

表示：C..12

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312010

中文名称：提运单号

英文名称：Bill_Number

说明：进出口货物的提单或运单的编号。应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致。

数据类型：字符型

表示：C..32

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312011

中文名称：发货单位名称

英文名称：Consignor_Company

说明：出口货物在境内的生产或销售单位（包括：1. 自行出口货物的单位。2. 委托有外贸进出口经营权的企业出口货物的单位）的名称，采用其在海关登记注册的名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312012

中文名称：成交方式

英文名称：Trans_Mode_Name

说明：进出口贸易中，对进出口商品的价格构成和买卖双方各自应该承担的责任、费用和风险，以及货物所有权转移的界限的简要说明，如工厂交货、离岸价格、到岸价格等。

数据类型：字符型

表示：C..26

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312013

中文名称：征免性质全称

英文名称：Tax_Exemption_Nature

说明：征免性质中文名称的全称。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312014

中文名称：结汇方式名称

英文名称：Pay_Mode_Name

说明：出口货物的发货人或其代理人收结外汇方式的说明。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312015

中文名称：批准文号

英文名称：Approval_ID

说明：出口报关单中，批准文号为《出口收汇核销单》编号。进口报关单中，批准文号为《进口付汇核销单》编号。

数据类型：字符型

表示：C8

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312016

中文名称：运费金额

英文名称：Freight_Amount

说明：对于成交价格中不包含运费的进口货物或成交价格中含有运费的出口货物，应该填报该份报关单所含全部货物的国际运输费用。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312017

中文名称：保险费金额

英文名称：Insurance_Amount

说明：对于成交价格中不包含保险费的进口货物或成交价格中含有保险费的出口货物，应该填报该份报关单所含全部货物的国际运输保险费用。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312018

中文名称：杂费金额

英文名称：Other_Fee_Amount

说明：进出口货物成交价格以外的，应该计入完税价格或应从完税价格中扣除的费用，如手续费、佣金、回扣等。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312019

中文名称：合同协议号

英文名称：Contract_Number

说明：在进出口贸易中，双方或多方当事人根据国际贸易惯例或国家的法律、法规，自愿按照一定条件买卖某种商品所签署的合同（协议）的编号。

数据类型：字符型

表示：C..32

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312020

中文名称：件数

英文名称：Package_Quantity

说明：有外包装的进（出）口货物的实际件数。舱单件数为集装箱（TEU）的，填报集装箱个数。舱单件数为托盘的，填报托盘数。裸装货物填报为“1”。

数据类型：数值型

表示：N..19

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312021

中文名称：包装种类

英文名称：Wrap_Type_Name

说明：海关对进出口货物在运输中所采用的外部包装方式的说明，按海关规定的《包装种类代码表》选择填报相应的包装种类名称及代码。

数据类型：字符型

表示：C..6

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312022

中文名称：毛重

英文名称：Gross_Weight

说明：按提（运）单填报进出口货物的实际毛重，即货物及其包装材料的重量之和。计量单位为千克。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312023

中文名称：净重

英文名称：Net_Weight

说明：按提（运）单填报进出口货物的实际净重，计量单位为千克。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312024

中文名称：集装箱号

英文名称：Container_Number

说明：在每个集装箱箱体两侧标示的全球唯一的编号。集装箱号由4部分组成：3位箱主代码（采用经国际集装箱局BICO注册的3位大写英文字母表示）+1位设备识别码（U集装箱、J集装箱所配置的挂装设备、Z集装箱拖挂车和底盘挂车）+6位箱号（采用6位数字表示，不足6位在前面补0）+1位数字的校验码。转关车辆运输则保存监管车货柜编号。

数据类型：字符型

表示：C..11

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312025

中文名称：随附单据代码

英文名称：Attached_Document_Code

说明：随进出口货物报关单一并向海关递交的各种单证或文件（不包括合同、发票、装箱单、许可证等的随附单证）的标识代码。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312026

中文名称：生产厂商

英文名称：Manufacturer

说明：出库货物的境内生产企业名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312027

中文名称：项号

英文名称：Goods_Number

说明：报关单中商品排列的序号。

数据类型：数值型

表示：N19

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312028

中文名称：商品代码

英文名称：Goods_Code

说明：我国海关对进出口货物规定的类别标识代码，总长度为10位数字代码，前8位由国务院关税税则委员会确定，后2位由海关根据进口环节税、暂定税和贸易管制的需要而增设。

数据类型：字符型

表示：C10

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312029

中文名称：商品名称

英文名称：Goods_Name

说明：同一类商品的中文名称。任何一种具体商品可以且只能归入表中的一个条目。

数据类型：字符型

表示：C..250

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312030

中文名称：最终目的国（地区）

英文名称：Destination_Country_Name

说明：已知的出口货物的最终实际消费、使用或进一步加工制造的国家（地区）的中文名称。按海关规定的《国别（地区）代码表》选择填报相应的国家（地区）名称及代码。

数据类型：字符型

表示：C..32

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312031

中文名称：数量

英文名称：Quantity

说明：单据上货物的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312032

中文名称：单价

英文名称：Unit_Price

说明：同一项号下进出口货物实际成交的商品单位价格。无实际成交价格的填报货值。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312033

中文名称：总价

英文名称：Total_Amount

说明：同一项号下进出口货物实际成交的商品总价格。无实际成交价格的填报货值。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312034

中文名称：货币代码

英文名称：Currency_Code

说明：世界各国货币和资金的标识代码，即海关统计采用的货币缩写符。我国海关规定统一采用ISO 4217中的3字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312035

中文名称：征减免税方式

英文名称：Duty_Mode_Name

说明：海关依法对进出口货物实际决定征税、减税或免税的操作方式的说明。对报关单所列每项商品选择海关规定的《征减免税方式代码表》中相应的征减免税方式填报。

数据类型：字符型

表示：C..12

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312036

中文名称：录入员

英文名称：Inputer_Name

说明：预录入操作人员的姓名。

数据类型：字符型

表示：C..30

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312037

中文名称：录入单位

英文名称：Input_Company_Name

说明：电子数据报关单录入单位的名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312038

中文名称：填制日期

英文名称：Fill_Date

说明：填制日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010312039

中文名称：报关员姓名
英文名称：Declarant_Name
说明：报关员姓名。
数据类型：字符型
表示：C..30
约束条件：可选
数据来源：海关

6.13 销售退回 Sales_Return

标识符：010313001
中文名称：退货单号
英文名称：Sales_Return_Document_Number
说明：退货的单号。
数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010313002
中文名称：退货日期
英文名称：Sales_Return_Date
说明：退货的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010313003
中文名称：入库单 ID
英文名称：Goods_Received_Note_ID
说明：入库单的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010313004
中文名称：销售类型
英文名称：Sales_Type
说明：退回货物的销售类型。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010313005

中文名称：业务员 ID

英文名称：Salesman_ID

说明：业务员的唯一标识符。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010313006

中文名称：销售退回数量

英文名称：Sales_Return_Quantity

说明：销售退回的数量。

数据类型：字符型

表示：N..10

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010313007

中文名称：销售退回单价

英文名称：Sales_Return_Unit_Price

说明：销售退回的单价。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010313008

中文名称：审核人 ID

英文名称：Reviewed_User_ID

说明：销售退回的审核人 ID。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010313009

中文名称：审核人

英文名称：Reviewed_User

说明：销售退回的审核人。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.14 销售返利 Sales_Rebate

标识符：010314001

中文名称：销售返利方式 ID

英文名称：Sales_Rebate_Method_ID

说明：销售返利方式的 ID。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010314002

中文名称：销售返利方式

英文名称：Sales_Rebate_Method

说明：返利条件描述。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010314003

中文名称：销售返利客户 ID

英文名称：Sales_Rebate_Customer_ID

说明：销售返利客户的 ID。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010314004

中文名称：销售返利客户

英文名称：Sales_Rebate_Customer

说明：销售返利的客户。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010314005

中文名称：销售返利组织编码

英文名称: Sales_Rebate_Organization_Code

说明: 对企业内部从事销售业务的组织单元进行标识的编码。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010314006

中文名称: 销售返利比例

英文名称: Sales_Rebate_Percentage

说明: 销售返利的比例。

数据类型: 数值型

表示: N..5,2

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010314007

中文名称: 销售返利日期

英文名称: Sales_Rebate_Date

说明: 销售返利的日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010314008

中文名称: 销售返利号

英文名称: Sales_Rebate_Code

说明: 销售返利号。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010314009

中文名称: 销售返利金额

英文名称: Sales_Rebate_Amount

说明: 销售返利金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符：010314010
中文名称：支付时间
英文名称：Payment_Time
说明：销售返利的支付时间。
数据类型：日期时间型
表示：YYYYMMDDThhmmss
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010314011
中文名称：交易金额
英文名称：Sales_Transaction_Amount
说明：以交易货币记录的销售金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

6.15 快递单 Sales_Express_Bill

标识符：010315001
中文名称：快递单号
英文名称：Express_Bill_Number
说明：快递单号。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010315002
中文名称：寄件人信息
英文名称：Shipper_Information
说明：寄件人信息。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010315003
中文名称：客户编号
英文名称：Customer_Number
说明：快递单上的客户编号。
数据类型：字符型
表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315004

中文名称：寄件公司

英文名称：Shipper_Company

说明：快递单寄件公司。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315005

中文名称：主要联系人

英文名称：Primary_Contact_Name

说明：快递单上的主要联系人名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315006

中文名称：寄件人地址

英文名称：Shipper_Address

说明：寄件人地址。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315007

中文名称：区号

英文名称：Area_Code

说明：快递单上的区号。

数据类型：字符型

表示：C..10

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315008

中文名称：联系电话

英文名称：Telephone_Number

说明：快递单上的联系电话。

数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010315009
中文名称：签收短信通知
英文名称：Sign_Notification
说明：快递单的签收短信通知。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010315010
中文名称：收件人信息
英文名称：Consignee_Information
说明：收件人信息。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010315011
中文名称：收件公司
英文名称：Consignee_Company
说明：收件公司。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010315012
中文名称：收件人地址
英文名称：Consignee_Address
说明：收件人地址。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010315013
中文名称：托寄物详细资料

英文名称: Shipment_Information

说明: 快递单托寄物的详细资料。

数据类型: 字符型

表示: C..2000

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010315014

中文名称: 托寄物内容

英文名称: Description_of_Goods

说明: 快递单托寄物的内容。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010315015

中文名称: 数量

英文名称: Quantity

说明: 快递单上货物的数量。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010315016

中文名称: 体积

英文名称: Volume

说明: 单据上货物的体积。计量单位为立方米。

数据类型: 数值型

表示: N..19,5

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010315017

中文名称: 重量

英文名称: Weight

说明: 快递单上货物的重量。计量单位为千克。

数据类型: 数值型

表示: N..19,5

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符：010315018

中文名称：长

英文名称：Length

说明：快递单上货物的长度。计量单位为米。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315019

中文名称：宽

英文名称：Width

说明：快递单上货物的宽度。计量单位为米。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315020

中文名称：高

英文名称：Height

说明：快递单上货物的高度。计量单位为米。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315021

中文名称：业务类型

英文名称：Shipment_Type

说明：快递单的业务类型。一般由快递公司定义其服务类型，例如，邮政系统：一般小包、特快小包。顺丰速运：一般寄送，特快专送等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315022

中文名称：附加业务类型

英文名称：Additional_Service_Type

说明：附加业务类型。例如，保价服务，代收货款服务、签单返还服务。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315023

中文名称：费用

英文名称：Charge

说明：快递费用。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315024

中文名称：付款方式

英文名称：Payment_of_Charge

说明：快递付款方式。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315025

中文名称：物流公司信息

英文名称：Courier_information

说明：物流公司信息。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315026

中文名称：寄件人签名

英文名称：Shippers_Signature

说明：寄件人签名。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010315027

中文名称：收件人签名

英文名称：Consignees_Signature

说明：收件人签名。

数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010315028
中文名称：快递单日期
英文名称：Sales_Express_bill_Date
说明：快递单上标注的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：物流

6.16 验收单 Sales_Acceptance_Sheet

标识符：010316001
中文名称：验收单号
英文名称：Acceptance_Sheet_Number
说明：验收单号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010316002
中文名称：验收日期
英文名称：Acceptance_Date
说明：验收完成日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010316003
中文名称：验收结果
英文名称：Acceptance_Result
说明：验收结果描述。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：可选
数据来源：物流

7 销售数据结构

7.1 合同表数据结构

合同表数据结构见表 2。

表2 合同表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
01	合同表	010301001	销售合同 ID
		010301002	销售合同号
		010301003	合同类型名称
		010301004	合同开始日期
		010301005	合同结束日期
		010301006	合同修订日期
		010105001	客户 ID
		010301007	销售组织编码
		010301008	业务员 ID
		010111001	结算方式编码
		010114001	付款条件编码
		010301009	合同交易币种编码
		010105036	制单日期
		010301010	状态
		010301011	备注
		010105044	制单人 ID
		010105045	批准人 ID
		010107011	业务部门-X

合同表标识见表 3。

表3 合同表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	销售合同 ID	主键	无	无
2	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
3	业务员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
4	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
5	付款条件编码	外键	付款条件编码	公共基础-付款条件
6	合同交易币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
7	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
8	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	销售组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

注：公共基础相关表见T/CICPA 0101—2023，其他标识表同。

7.2 合同明细表数据结构

合同明细表数据结构见表 4。

表4 合同明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
02	合同明细表	010301001	销售合同 ID
		010302001	销售合同行 ID
		010302002	销售合同行号
		010304004	结算财务组织编码
		010304005	发货组织编码
		010120001	物料 ID
		010302003	合同数量
		010302004	销售计量单位编码
		010302005	不含税单价
		010302006	含税单价
		010302007	不含税金额
		010302008	含税金额
		010118001	税项类型编码
		010302009	税额
		010302010	交货日期
		010301010	状态
010107011	业务部门-X		

合同明细表标识见表 5。

表5 合同明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	销售合同 ID	外键	销售合同 ID	销售-合同
2	销售合同行 ID	主键	无	无
3	结算财务组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
4	发货组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料
6	销售计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
7	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项

7.3 订单表数据结构

订单表数据结构见表 6。

表6 订单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
03	订单表	010303001	销售订单 ID
		010303002	销售订单号
		010108001	会计年度

	010108002	会计期间
	010303003	销售订单类型
	010303004	销售订单日期
	010301007	销售组织编码
	010301008	业务员 ID
	010105001	客户 ID
	010111001	结算方式编码
	010114001	付款条件编码
	010303005	订单交易金额
	010303006	订单交易币种编码
	010105044	制单人 ID
	010105036	制单日期
	010105037	制单时间
	010105045	批准人 ID
	010105038	批准日期
	010105039	批准时间
	010105046	最后修改人 ID
	010105040	最后修改日期
	010105041	最后修改时间
	010301010	状态
	010301011	备注
	010107011	业务部门-X

订单表标识见表 7。

表7 订单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	销售订单 ID	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	销售组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	业务员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
6	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
7	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
8	付款条件编码	外键	付款条件编码	公共基础-付款条件
9	订单交易币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
10	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
11	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
12	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.4 订单明细表数据结构

订单明细表数据结构见表 8。

表8 订单明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
04	订单明细表	010303001	销售订单 ID
		010304001	销售订单行 ID
		010304002	销售订单行号
		010301001	销售合同 ID
		010302001	销售合同行 ID
		010304003	付款客户 ID
		010304004	结算财务组织编码
		010304005	发货组织编码
		010302010	交货日期
		010304006	基本单位数量
		010120017	基本计量单位编码
		010304007	销售订单行数量
		010304008	收货客户 ID
		010304009	订单行计量单位编码
		010302005	不含税单价
		010302006	含税单价
		010302007	不含税金额
		010302008	含税金额
		010118001	税项类型编码
		010302009	税额
010120001	物料 ID		
010304010	订单行金额		
010304011	汇率		
010301010	状态		
010107011	业务部门-X		

订单明细表标识见表 9。

表9 订单明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	销售订单 ID	外键	销售订单 ID	销售-订单
2	销售订单行 ID	主键	无	无
3	销售合同 ID	外键	销售合同 ID	销售-合同
4	销售合同行 ID	外键	销售合同行 ID	销售-合同明细
5	付款客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
6	结算财务组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
7	发货组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
8	基本计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
9	订单行计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位

10	收货客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
11	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项
12	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料

7.5 发票表数据结构

发票表数据结构见表 10。

表10 发票表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
05	发票表	010305001	发票 ID
		010305002	发票号
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010305003	官方发票编码
		010305004	发票类型名称
		010305005	发票日期
		010305006	发票到期日
		010105001	客户 ID
		010111001	结算方式编码
		010305007	发票金额
		010305008	发票交易币种编码
		010114001	付款条件编码
		010105033	现金折扣百分比
		010105034	现金折扣天数
		010105035	账期
		010105044	制单人 ID
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105045	批准人 ID
		010105038	批准日期
		010105039	批准时间
		010105046	最后修改人 ID
		010105040	最后修改日期
		010105041	最后修改时间
		010305009	发票组编码
		010118001	税项类型编码
		010302009	税额
010301010	状态		
010301011	备注		
010107011	业务部门-X		

发票表标识见表 11。

表11 发票表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	发票 ID	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
5	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
6	发票交易币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
7	付款条件编码	外键	付款条件编码	公共基础-付款条件
8	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
10	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
11	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项

7.6 发票明细表数据结构

发票明细表数据结构见表 12。

表12 发票明细表数据结构

编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
06	发票明细表	010305001	发票 ID
		010306001	发票行 ID
		010306002	发票行号
		010303001	销售订单 ID
		010304001	销售订单行 ID
		010120001	物料 ID
		010304006	基本单位数量
		010120017	基本计量单位编码
		010306003	发票数量
		010302005	销售计量单位编码
		010302005	不含税单价
		010302006	含税单价
		010302007	不含税金额
		010302008	含税金额
		010306004	发票行金额
		010305009	发票组编码
		010118001	税项类型编码
		010302009	税额
		010118005	税率
		010306005	总账借方科目号
010306006	总账贷方科目号		
010306007	税项总账借方科目号		

		010306008	税项总账贷方科目号
		010107011	业务部门-X

发票明细表标识见表 13。

表13 发票明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	发票 ID	外键	发票 ID	销售-发票
2	发票行 ID	主键	无	无
3	销售订单 ID	外键	销售订单 ID	销售-订单
4	销售订单行 ID	外键	销售订单行 ID	销售-订单明细
5	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料
6	基本计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
7	销售计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
8	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项
9	总账借方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
10	总账贷方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
11	税项总账借方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
12	税项总账贷方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目

7.7 出库单表数据结构

出库单表数据结构见表 14。

表14 出库单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
07	出库单表	010307001	出库单 ID
		010307002	出库单号
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010304005	发货组织编码
		010307003	出库日期
		010307004	装运单据引用号
		010307005	出库金额
		010307006	出库单交易币种编码
		010307007	运输工具名称
		010307008	承运人
		010307009	调整标志
		010307010	调整描述
		010105001	客户 ID
		010303001	销售订单 ID
		010105044	制单人 ID
010105036	制单日期		

		010105037	制单时间
		010105045	批准人 ID
		010105038	批准日期
		010105039	批准时间
		010105046	最后修改人 ID
		010105040	最后修改日期
		010105041	最后修改时间
		010121001	仓库 ID
		010107011	业务部门-X

出库单表标识见表 15。

表15 出库单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	出库单 ID	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	发货组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	出库单交易币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
7	销售订单 ID	外键	销售订单 ID	销售-订单
8	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
10	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
11	仓库 ID	外键	仓库 ID	公共基础-仓库

7.8 出库单明细表数据结构

出库单明细表数据结构见表 16。

表16 出库明细单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
08	出库单明细表	010307001	出库单 ID
		010308001	出库单行 ID
		010308002	出库单行号
		010120001	物料 ID
		010308003	出库数量
		010308004	出库计量单位编码
		010308005	出库单价
		010308006	出库行金额
		010304001	销售订单行 ID
		010304007	销售订单行数量
		010304009	订单行计量单位编码

		010308007	订单行单价
		010304010	订单行金额
		010107011	业务部门-X

出库单明细表标识见表 17。

表17 出库单明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	出库单 ID	外键	出库单 ID	销售-出库单
2	出库单行 ID	主键	无	无
3	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料
4	出库计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
5	销售订单行 ID	外键	销售订单行 ID	销售-订单明细
6	订单行计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
7	销售订单行金额	外键	销售订单行金额	销售-订单明细

7.9 增值税表数据结构

增值税表数据结构见表 18。

表18 增值税表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
09	增值税表	010309001	发票种类
		010309002	销方名称
		010309003	发票代码
		010305002	发票号
		010306002	发票行号
		010309004	购方名称
		010309005	购方税号
		010309006	购方银行账号
		010309007	购方地址电话
		010309008	开票日期
		010309009	商品编码版本号
		010309010	单据号
		010309011	商品名称
		010309012	规格
		010309013	单位
		010309014	数量
		010309015	单价
		010309016	金额
010118005	税率		
010309017	发票税额		
010309018	税收分类编码		

		010309019	销方税号
		010309020	有效税额
		010309021	销方银行账号
		010309022	销方地址电话
		010309023	是否使用优惠政策标识
		010309024	零税率标识
		010309025	优惠政策说明
		010301010	状态
		010309026	开票人
		010309027	复核人
		010309028	收款人
		010301011	备注

增值税表标识见表 19。

表19 增值税表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	发票号	主键	无	无

7.10 提单表数据结构

提单表数据结构见表 20。

表20 提单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
10	提单表	010310001	提单号
		010303001	销售订单 ID
		010304001	销售订单行 ID
		010310002	前程运输
		010310003	托运人
		010310004	收货人
		010310005	被通知人
		010310006	收货地
		010310007	船次/航次
		010310008	装运港
		010310009	卸货港
		010310010	交货地
		010310011	唛头/集装箱号
		010310012	箱数与件数
		010310013	货物描述
		010312022	毛重
010312023	净重		
		010310014	体积

		010310015	总箱数/货物总件数
		010310016	运费金额
		010310017	提单单价
		010310018	预付地
		010310019	到付地
		010310020	提单签发地点
		010310021	提单签发日期
		010310022	预付总额
		010310023	正本提单份数
		010310024	提单日期
		010301011	备注

提单表标识见表 21。

表21 提单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	提单号	主键	无	无
2	销售订单 ID	外键	销售订单 ID	销售-订单
3	销售订单行 ID	外键	销售订单行 ID	销售-订单明细

7.11 装运单表数据结构

装运单表数据结构见表 22。

表22 装运单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
11	装运单表	010311001	装运单号
		010303001	销售订单 ID
		010304001	销售订单行 ID
		010311002	物流单位 ID
		010311003	物流单位
		010311004	装运日期
		010311005	装运地
		010311006	目的地
		010311007	托运人 ID
		010311008	托运人
		010311009	托运人地址
		010311010	托运人邮编
		010311011	托运人联系方式
		010311012	收货人 ID
		010311013	收货人
010311014	收货人地址		
010311015	收货人邮编		

		010311016	收货人联系方式
		010311017	货物名称
		010311018	件数
		010311019	重量
		010310014	体积
		010311020	运费金额
		010311021	送达日期
		010301011	备注

装运单表标识见表 23。

表23 装运单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	装运单号	主键	无	无
2	销售订单 ID	外键	销售订单 ID	销售-订单
3	销售订单行 ID	外键	销售订单行 ID	销售-订单明细
4	物流单位 ID	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.12 报关单表数据结构

报关单表数据结构见表 24。

表24 报关单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
12	报关单表	010312001	预录入编号
		010304001	销售订单行 ID
		010312002	口岸网编号
		010312003	海关编号
		010312004	出口日期
		010312005	关区代码
		010312006	申报日期
		010312007	备案号
		010312008	经营单位名称
		010312009	运输方式
		010307007	运输工具名称
		010312010	提运单号
		010312011	发货单位名称
		010312012	成交方式
		010312013	征免性质全称
		010312014	结汇方式名称
		010312015	批准文号
010312016	运费金额		
010312017	保险费金额		

		010312018	杂费金额
		010312019	合同协议号
		010312020	件数
		010312021	包装种类
		010312022	毛重
		010312023	净重
		010312024	集装箱号
		010312025	随附单据代码
		010312026	生产厂商
		010301011	备注
		010312027	项号
		010312028	商品代码
		010312029	商品名称
		010312030	最终目的国（地区）
		010312031	数量
		010312032	单价
		010312033	总价
		010312034	货币代码
		010312035	征减免税方式
		010312036	录入员
		010312037	录入单位
		010312038	填制日期
		010312039	报关员姓名

报关单表标识见表 25。

表25 报关单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	预录入编号	主键	无	无
2	提运单号	外键	提单号	销售-提单
3	销售订单行 ID	外键	销售订单行 ID	销售-订单明细
4	货币代码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.13 销售退回表数据结构

销售退回表数据结构见表 26。

表26 销售退回表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
13	销售退回表	010313001	退货单号
		010313002	退货日期
		010303001	销售订单 ID
		010304001	销售订单行 ID

		010305001	发票 ID
		010313003	入库单 ID
		010313004	销售类型
		010105003	客户名称
		010313005	业务员 ID
		010118005	税率
		010120001	物料 ID
		010120008	规格型号
		010313006	数量
		010313007	销售退回单价
		010105044	制单人 ID
		010313008	审核人 ID
		010313009	审核人
		010105038	批准日期
		010302007	不含税金额
		010302008	含税金额
		010304011	汇率

销售退回表标识见表 27。

表27 销售退回表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	退货单号	主键	无	无
2	销售订单 ID	外键	销售订单 ID	销售-订单
3	销售订单行 ID	外键	销售订单行 ID	销售-订单明细
4	发票 ID	外键	发票 ID	销售-发票
5	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料
6	业务员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
7	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
8	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.14 销售返利表数据结构

销售返利表数据结构见表 28。

表28 销售返利表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
14	销售返利表	010314001	销售返利方式 ID
		010314002	销售返利方式
		010314003	销售返利客户 ID
		010314004	销售返利客户
		010314005	销售返利组织编码
		010314006	销售返利比例

		010314007	销售返利日期
		010314008	销售返利号
		010314009	销售返利金额
		010314010	支付时间
		010303001	销售订单 ID
		010304001	销售订单行 ID
		010314011	交易金额

销售返利表标识见表 29。

表29 销售返利表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	销售返利号	主键	无	无
2	销售订单 ID	外键	销售订单 ID	销售-订单
3	销售订单行 ID	外键	销售订单行 ID	销售-订单明细
4	销售返利客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
5	销售返利组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.15 快递单表数据结构

快递单表数据结构见表 30。

表30 快递单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
15	快递单表	010315001	快递单号
		010303001	销售订单 ID
		010304001	销售订单行 ID
		010315002	寄件人信息
		010315003	客户编号
		010315004	寄件公司
		010315005	主要联系人
		010315006	寄件人地址
		010315007	区号
		010315008	联系电话
		010315009	签收短信通知
		010315010	收件人信息
		010315011	收件公司
		010315012	收件人地址
		010315013	托寄物详细资料
		010315014	托寄物内容
		010315015	数量
010315016	体积		
010315017	重量		

		010315018	长
		010315019	宽
		010315020	高
		010315021	业务类型
		010315022	附加业务类型
		010315023	费用
		010315024	付款方式
		010315025	物流公司信息
		010315026	寄件人签名
		010315027	收件人签名
		010315028	快递单日期
		010301011	备注

快递单表标识见表 31。

表31 快递单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	快递单号	主键	无	无
2	销售订单 ID	外键	销售订单 ID	销售-订单
3	销售订单行 ID	外键	销售订单行 ID	销售-订单明细

7.16 验收单表数据结构

验收单表数据结构见表 32。

表32 验收单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
16	验收单表	010316001	验收单号
		010303001	销售订单 ID
		010304001	销售订单行 ID
		010120001	物料 ID
		010106002	供应商编号
		010106003	供应商名称
		010316002	验收日期
		010316003	验收结果

验收单表标识见表 33。

表33 验收单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	验收单号	主键	无	无
2	销售订单 ID	外键	销售订单 ID	销售-订单
3	销售订单行 ID	外键	销售订单行 ID	销售-订单明细

T/CICPA 0103—2023

4	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料
5	供应商编号	外键	供应商编号	公共基础-供应商
6	供应商名称	外键	供应商名称	公共基础-供应商

附 录 A
(规范性)
销售数据文件输出格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:SALE="https://www.cicpa.org.cn/2023/audit_data/XMLSchema/SALE"
    targetNamespace="https://www.cicpa.org.cn/2023/audit_data/XMLSchema/SALE"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:element name="SALE">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="SALE:Sales_Contract" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Contract_Details" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Order" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
          <xs:element ref="SALE:Sales_Order_Details" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Invoice" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Invoice_Details" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Shipment" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Shipment_Details" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_VAT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Lading" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Shipping_order" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Customs" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Return" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Rebate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Express_bill" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
          <xs:element ref="SALE:Sales_Acceptance_Sheet" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Contract">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Sales_Contract_ID" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
          </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sales_Contract_Number" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售合同的编号,可通过手动输入生成或系统生成。
          </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Contract_Type_Name" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>买卖交易活动中所签订合同的分类名称。
          </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Contract_Beginning_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>合同上约定的生效日期。 </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Contract_Ending_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>合同上约定的终止日期。 </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Contract_Revising_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>合同的修订日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_Account_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Organization_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对企业内部从事销售业务的组织单元进行标识的
编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Salesperson_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务员的唯一标识符。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Settlement_Method_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>结算方式编码。可采用各种方式结算交易和进行转
账。例如，现金、票据、信用卡、汇款以及银行代收。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_Term_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>付款条件的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Contract_Transaction_CUR_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对交易货币种类进行标识的编码。采用ISO 4217
中的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统
生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期。该日期不包括时间。例如，年-月-日（按
照GB/T 7408—2005表示）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如，是否通过审批，是否作废等。
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>

```



```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信息。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Contract_Details">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Sales_Contract_ID" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
          </xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sales_Contract_Line_ID" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
          </xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sales_Contract_Line_Number" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售合同行的编号,可通过手动输入生成或系统生
            成。 </xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Settlement_Organization_Code" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>结算组织的唯一标识符。双方都有结算组织编码,
            用于在销售订单结算中识别相关组织机构。 </xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Dispatch_Organization_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发货组织的唯一标识符。发货组织指发出属于卖方
    货物的单位。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Product_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>产品的唯一标识码，一般由计算机自动生成，用于
    系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Contract_Quantity" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>合同上买卖物品的数量。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_UOM_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售计量单位的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exclude_Unit_Price" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的单价。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Include_Unit_Price" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的包含税金的单价。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exclude_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的总金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Include_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的包含税金的总金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>用于指代该税项类型的编码,在文件中用作密钥或交叉索引。例如,“004”表示所得税,“005”表示关税,“006”表示增值税。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Transaction_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易中包含的“税项类别“的金额。以当地货币记
录。</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
<xs:element name="Due_Date" type = "xs:date" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料的最晚交货日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的状态。例如,是否通过审批,是否作废等。

```

```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="256"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段,应用于业务分部/结构。“X”表示在组
织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如,分部、部门、业务单
元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Order">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Sales_Order_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Order_Number" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售订购货物合同或单据的编号。
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
      “YYYY”，这是按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
  <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至
      任何日期结束的期间内，W1 - W53表示按周计算的期间，M1 - M12表示按月计算的期间，Q1 - Q4表示按季
      度计算的期间。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="15"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sales_Order_Type_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>买卖交易活动中订单的分类名称。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="256"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sales_Order_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>买卖交易活动中订单的业务发生日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sales_Organization_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>对企业内部从事销售业务的组织单元进行标识的
编码 。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Salesperson_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务员的唯一标识符。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="128"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Customer_Account_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成, 用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Settlement_Method_Code" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>结算方式编码。可采用各种方式结算交易和进行转
账。例如, 现金、票据、信用卡、汇款以及银行代收。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Payment_Term_Code" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>付款条件的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Order_Transaction_Amount" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易货币记录的销售金额。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Order_Transaction_CUR_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>对交易货币种类进行标识的编码。采用ISO 4217
中的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统
生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期。该日期不包括时间。例如，年-月-日（按
照GB/T 7408—2005表示）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信息。
一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>批准添加或修改客户的日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。一般
由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改客户记录的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改客户记录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如，是否通过审批，是否作废等。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组
        织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单
        元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Order_Details">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Sales_Order_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Order_Line_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Order_Line_Number" nillable="false">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售订单行号的唯一标识符。通常由系统自动生成。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Contract_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Contract_Line_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payer_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>付款客户的唯一标识符。通常由系统自动生成。某个集团公司内会有不同的采购模式（例如，集中采购、分散付款；分散采购、集中付款）。如果销售订单的客户采用集中采购模式，则该客户可能是集团公司，而结算组织可以是该集团公司的子公司。客户名称和付款客户的名称可能不同。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Settlement_Organization_Code" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>结算组织的唯一标识符。双方都有结算组织编码，
        用于在销售订单结算中识别相关组织机构。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Dispatch_Organization_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>发货组织的唯一标识符。发货组织指发出属于卖方
        货物的单位。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Due_Date" type = "xs:date" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料的最晚交货日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Basic_UOM_Quantity" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>基本计量单位的数量。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Basic_UOM_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料基本计量单位的唯一标识码。一般由计算机自
        动生成，用于系统内部进行数据关联。例如，金属型材以“支”或“米”计量，但是通常以“千克”作为
        基本计量，用于中间换算。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sales_Order_Line_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售订单行中按计量单位划分的销售订单行的数
量。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Receiver_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>收货客户的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Order_Line_UOM_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售订单行计量单位的编码。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Exclude_Unit_Price" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的单价。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="8"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Include_Unit_Price" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的包含税金的单价。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exclude_Amount" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的总金额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Include_Amount" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的包含税金的总金额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码,在文件中用作密钥或
        交叉索引。例如,“004”表示所得税,“005”表示关税,“006”表示增值税。
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Transaction_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易中包含的“税项类别“的金额。以当地货币记
录。 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Product_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>产品的唯一标识码，一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Order_Line_Transaction_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易货币记录的销售金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Exchange_Rate" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售时的汇率。 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```



```

    <xs:element name="Status" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如，是否通过审批，是否作废等。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组
    织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单
    元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Invoice">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Invoice_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>内部生成的发票的编号。一般通过手动输入生成或
          系统生成（例如，包括序列号、文件类型、日期）。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，这是按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至
任何日期结束的期间内，W1 - W53表示按周计算的期间，M1 - M12表示按月计算的期间，Q1 - Q4表示按季
度计算的期间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Official_Invoice_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>金税系统下生成的唯一发票号码。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Type_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票类型的名称。根据业务内容对单据分类。例如，
增值税专用发票、普通发票或专用发票。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Date" type = "xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票日期，与发票的创建日期无关。是根据发票条
款计算到期日的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Due_Date" type = "xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>客户应付款的日期。应收款项的账龄通常根据该日
期计算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_Account_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Settlement_Method_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>结算方式编码。可采用各种方式结算交易和进行转
账。例如，现金、票据、信用卡、汇款以及银行代收。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Transaction_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币或集团货币记录的交易金额。由于所
有交易均以单一币种记录，不应对该金额执行多币种换算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Transaction_CUR_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对交易货币种类进行标识的编码。采用ISO 4217
中的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_Term_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>付款条件的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Terms_Discount_Percentage" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>如果在一定天数之前付款,客户可以享受的折扣百
分比。在平面文件中,条款表达一般表现为小数,例如,10%为0.10。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="5"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Terms_Discount_Days" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>自发票之日起客户能够使用折扣的天数。数值取整,
不留小数。例如,10天以10表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="6"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Terms_Due_Days" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票到期之前允许履行义务的默认天数。
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期。该日期不包括时间。例如，年-月-日（按照GB/T 7408—2005表示）。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信息。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>批准添加或修改客户的日期。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。一般
由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改客户记录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改客户记录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Grouping_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对同一批次序列的发票分组，例如，在某些ERP系
统中存在的发票分组。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>用于指代该税项类型的编码,在文件中用作密钥或交叉索引。例如,“004”表示所得税,“005”表示关税,“006”表示增值税。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Transaction_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易中包含的“税项类别”的金额。以当地货币记
录。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的状态。例如,是否通过审批,是否作废等。

```

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="256"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Invoice_Details">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Invoice_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发票行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Invoice_Line_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>内部生成的发票行的编码。通过手动输入生成或系统生成。
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        <xs:maxLength value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sales_Order_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sales_Order_Line_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Product_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>产品的唯一标识码，一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Basic_UOM_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>基本计量单位的数量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Basic_UOM_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>物料基本计量单位的唯一标识码。一般由计算机自
            动生成，用于系统内部进行数据关联。例如，金属型材以“支”或“米”计量，但是通常以“千克”作为
            基本计量，用于中间换算。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>发票行中按计量单位划分的销售商品的数量。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_UOM_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售计量单位的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exclude_Unit_Price" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的单价。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="8"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    </xs:documentation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Tax_Include_Unit_Price" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以原币表示的包含税金的单价。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exclude_Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的总金额。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Include_Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以原币表示的包含税金的总金额。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Line_Transaction_Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票行中记录的货币金额。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Grouping_Code" nillable="true">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>对同一批次序列的发票分组，例如，在某些ERP系
    统中存在的发票分组。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥或
    交叉索引。例如，“004”表示所得税，“005”表示关税，“006”表示增值税。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Transaction_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交易中包含的“税项类别”的金额。以当地货币记
    录。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="30"/>
        <xs:fractionDigits value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GL_Line_Debit_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>总账借方方向涉及的交易的账号信息，与“公共基
基础-会计科目表”中的账号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Line_Credit_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总账贷方方向涉及的交易的账号信息，与“公共基
基础-会计科目表”中的账号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Tax_Debit_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总账借方方向涉及的税项的账号信息，与“公共基
基础-会计科目表”中的账号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Tax_Credit_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总账贷方方向涉及的税项的账号信息，与“公共基
基础-会计科目表”中的账号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Shipment">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Shipment_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>出库单的唯一标识码，一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Shipment_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>出库单号。通过手动输入生成或系统生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为“YYYY”，这是按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何日期结束的期间内，W1 - W53表示按周计算的期间，M1 - M12表示按月计算的期间，Q1 - Q4表示按季度计算的期间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Dispatch_Organization_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发货组织的唯一标识符。发货组织指发出属于卖方货物的单位。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipment_Date" type = "xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>出库日期（发运日期）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Shipping_Reference_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单据的引用号码，通常是公司的单据引用号或物流公司正本运单号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipping_Transaction_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>与销售订单关联的出库单据的货币金额，以结算货币记录。</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Shipping_Transaction_CUR_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>对交易货币种类进行标识的编码。采用ISO 4217
中的3字母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Shipping_Method" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>运输的工具名称, 例如, 飞机, 火车, 货车, 手递。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Shipper" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>负责运输的组织或个人名称, 例如, EMS, UPS。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Adjustment_Indicator" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>如果是原始装运交易记录, 则用0表示, 如果有
调整的, 则以1表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```



```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Adjustment_Description" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>如需调整出库信息，应注明调整原因。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="1000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_Account_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Order_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能,应采用系统
      生成的日期(而非用户输入的日期)。有时也被称为创建日期。该日期不包括时间。例如,年-月-日(按
      照GB/T 7408—2005表示)。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
    </xs:documentation>
  </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一标识符,用于批准客户添加或修改的员工信息。
      一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>批准添加或修改客户的日期。
    </xs:documentation>
  </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>添加或修改被批准的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一标识符,用于最后修改记录的员工信息。一般
      由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改客户记录的日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改客户记录的时间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Location_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>仓库的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组
织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单
元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Shipment_Details">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Shipment_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>出库单的唯一标识码，一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shipping_Document_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>出库单据行ID。通常由系统自动生成。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shipping_Document_Line_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>出库单据行号。通过手动输入生成或系统生成。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Product_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>产品的唯一标识码，一般由计算机自动生成，用于
            系统内部进行数据关联。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shipping_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>出库单中按计量单位划分的销售商品的数量。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipping_UOM_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>出库单所记录的计量单位的编码。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipping_Unit_Price" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>所发出商品的单位价格。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipping_Line_Transaction_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易货币记录的销售金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Order_Line_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Order_Line_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售订单行中按计量单位划分的销售订单行的数
量。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Order_Line_UOM_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售订单行计量单位的编码。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Order_Line_Unit_Price" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售订单行单价。如果没有销售订单，可以为空。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Order_Line_Transaction_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易货币记录的销售金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组
        织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单
        元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_VAT">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Invoice_Type" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>增值税发票的种类：专用发票、普通发票。
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sellers_Name" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售方的企业名称。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票的标识符，通常位于发票的左上方。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Invoice_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>内部生成的发票的编号。一般通过手动输入生成或
系统生成（例如，包括序列号、文件类型、日期）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Invoice_Line_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>内部生成的发票行的编码。通过手动输入生成或系
统生成。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Buyers_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>购买方的企业名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Buyers_Tax_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>购买方的纳税识别号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">

```



```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Bank_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>购买方的银行账号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Address_And_Telephone_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>购买方的注册地址、电话。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_date" type = "xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票的开具日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Commodity_Code_Version_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售商品的编码版本号，非必填项，可能为空。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Document_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票中包含的销售商品明细表的序号。
</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Goods_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售的货物或应税劳务、服务的名称。
        </xs:documentation>
    </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Specification" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售商品的规格，非必填项，可能为空。
        </xs:documentation>
    </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Unit" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售商品的计量单位，非必填项，可能为空。
        </xs:documentation>
    </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Quantity" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售商品的数量，非必填项，可能为空。
        </xs:documentation>
    </xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Unit_Price" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>不含增值税税额的单价，非必填项，可能为空。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="8"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>不含增值税税额的销售额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="30"/>
        <xs:fractionDigits value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="VAT_Invoice" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售商品的销项税额，一般等于金额*税率。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="VAT_Classification_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人开具发票时票面上的商品应与税务总局核
定的税收编码进行关联，按分类编码上注明的税率和征收率开具发票。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sellers_VAT_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售方的纳税识别号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Effective_VAT" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>可以抵扣的进项税额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sellers_Bank_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售方的银行账号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Sellers_Address_And_Telephone_Number"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售方的注册地址、电话。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票中是否使用了税收优惠, 1: 使用; 0: 不使用。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:boolean">
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Zero_Rate_Label" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对于出口商品开具的增值税发票适用, 空: 非零税
率, 0: 出口退税, 1: 免税, 2: 不征收, 3: 普通零税率。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Preferential_Policy_Description" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税收优惠政策的具体说明。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>单据的状态。例如，是否通过审批，是否作废等。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Drawer" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>开具增值税发票的人员。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reviewer" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>审核增值税发票的人员。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payee" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收款人员名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Lading">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Bill_of_Lading_Number" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>提单号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="80"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Order_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Order_Line_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Pre_Carriage" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>提单的前程运输方式说明。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignor" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提单托运人。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignee" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提单上的实际收货人信息,可以既包含公司也包含
    自然人信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Notified_Party" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提单的被通知人。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Place_of_Receipt" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收货的实际地址。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>

```



```

        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Voyage_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单的船次/航次。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Port_of>Loading" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的装运港。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Port_of_Discharg" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>卸货港。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Place_of_Delivery" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单的交货地。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Container_Number" nillable="true">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>提单上的唛头/集装箱号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Container_Quantity_Package_Quantity"
nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>提单上的箱数/件数。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="10"/>
        <xs:fractionDigits value="0"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Goods_Description" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>提单的货物描述。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Gross_Weight" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>按提（运）单填报进出口货物的实际毛重，即货物
及其包装材料的重量之和。计量单位为千克。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Net_Weight" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>按提（运）单填报进出口货物的实际净重，计量单
位为千克。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="19"/>
    <xs:fractionDigits value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Volume" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据上货物的体积。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Containers_Total_Packages" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提单上的总箱数/货物总件数。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Freight_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提单上的运费。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lading_Unit_Price" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提单上的单价。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Prepaid_at" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单的预付地。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Freight_Payable_at" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单的到付地。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Place_of_Issue" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单签发地点。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Date_of_Issue" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单签发日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Prepaid" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单的预付总额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Number_of_Original_B_L" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>正本提单份数。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Lading_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Shipping_order">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Shipping_Order_Number" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>装运单号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Order_ID" nillable="false">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Order_Line_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Logistics_Unit_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>装运单的物流单位ID。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Logistics_Unit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>装运单的物流单位。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipping_Date" type = "xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>装运单上的装运日期。 </xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Place_of_loading" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>装运单上的装运地。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Destination" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>装运单上的目的地。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignor_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>装运单托运人ID。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignor" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提单托运人。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignor_Address" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>装运单托运人的地址。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignor_Physical_Postal_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单托运人的邮编。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignor_Contact" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单托运人的联系方式。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的实际收货人ID。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单上的实际收货人信息,可以既包含公司也包含
            自然人信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```



```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignee_Address" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单上的实际收货人地址。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignee_Physical_Postal_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单上的实际收货人邮编。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignee_Contact" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单上的实际收货人联系方式。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Goods_Description" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单的货物名称。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Package_Quantity" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>装运单的件数。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Weight" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>装运单上货物的重量。计量单位为千克。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Volume" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据上货物的体积。计量单位为立方米。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Freight_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提单上的运费。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Delivery_Date" type = "xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>货物送达日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Customs">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Pre_Trade_Code" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>申报单位或预录入单位对该单位填制录入的报关
单编号，用于该单位与海关之间引用其申报后尚未批准放行的报关单。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="18"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Order_Line_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Export_ID" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>口岸网、数据中心编号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customs_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>"海关编号"的含义取决于特定的语义环境。报关
单中的海关编号即为"报关单号",关区的海关编号则为"关区代码";在其他场合出现时,则为其他
方面的海关编号。为避免混淆,建议不单独适用海关编号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="18"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Export_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>运载所申报货物的运输工具办结出境手续的日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Customs_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>海关业务系统采用的各海关的表示代码,由4位数
字组成,前2位为直属海关关别代码,后2位为其隶属海关的代码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Declare_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>海关接受进出口货物的收、发货人或其代理人申报
的日期。以电子数据报关单方式申报的,申报日期为海关计算机系统接受申报数据时记录的日期。以纸
质报关单向海关申报的,申报日期为海关接受纸质报关单并对报关单进行登记处理的日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Reg_Manual_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>与报关单对应的备案单证号,包括手册号码、征免
税证明编号、原产地证明编号等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="18"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Trade_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>对外签订并执行进出口贸易合同中的中国境内企
业、单位或个人的名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transport_Mode_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>我国海关对货物进出关境的运输方式的类别说明。
进境货物的运输方式是按货物运抵我国关境第一个口岸时的运输方式填报；出境货物的运输方式是按货
物运离我国关境最后一个口岸时的运输方式填报。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="12"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Shipping_Method" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>运输的工具名称，例如，飞机，火车，货车，手递。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Bill_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>进出口货物的提单或运单的编号。应与运输部门向
海关申报的载货清单所列相应内容一致。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="32"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Consignor_Company" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>出口货物在境内的生产或销售单位（包括：1. 自行
      出口货物的单位。2. 委托有外贸进出口经营权的企业出口货物的单位）的名称，采用其在海关登记注册
      的名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Trans_Mode_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>进出口贸易中，对进出口商品的价格构成和买卖双
      方各自应该承担的责任、费用和风险，以及货物所有权转移的界限的简要说明，如工厂交货、离岸价格、
      到岸价格等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="26"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Exemption_Nature" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>征免性质中文名称的全称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="50"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Pay_Mode_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>出口货物的发货人或其代理人收结外汇方式的说
      明。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approval_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>出口报关单中, 批准文号为《出口收汇核销单》编
号。进口报关单中, 批准文号为《进口付汇核销单》编号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="8" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Freight_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>提单上的运费。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Insurance_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>对于成交价格中不包含保险费的进口货物或成交
价格中含有保险费的出口货物, 应该填报该份报关单所含全部货物的国际运输保险费用。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Other_Fee_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>进出口货物成交价格以外的, 应该计入完税价格或
应从完税价格中扣除的费用, 如手续费、佣金、回扣等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Contract_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>在进出口贸易中, 双方或多方当事人根据国际贸易
惯例或国家的法律、法规, 自愿按照一定条件买卖某种商品所签署的合同 (协议) 的编号。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="32"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Package_Quantity" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单的件数。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Wrap_Type_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>海关对进出口货物在运输中所采用的外部包装方
式的说明, 按海关规定的《包装种类代码表》选择填报相应的包装种类名称及代码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="6"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Gross_Weight" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按提 (运) 单填报进出口货物的实际毛重, 即货物
及其包装材料的重量之和。计量单位为千克。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>

```



```

        <xs:fractionDigits value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Net_Weight" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>按提(运)单填报进出口货物的实际净重,计量单
      位为千克。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Container_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>在每个集装箱箱体两侧标示的全球唯一的编号。集
      装箱号由4部分组成:3位箱主代码(采用经国际集装箱局BICO注册的3位大写英文字母表示)+1位设备
      识别码(U集装箱、J集装箱所配置的挂装设备、Z集装箱拖挂车和底盘挂车)+6位箱号(采用6位数字表
      示,不足6位在前面补0)+1位数字的校验码。转关车辆运输则保存监管车货柜编号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="11"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Attached_Document_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>随进出口货物报关单一并向海关递交的各种单证
      或文件(不包括合同、发票、装箱单、许可证等的随附单证)的标识代码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="50"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Manufacturer" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>出库货物的境内生产企业名称。
    </xs:documentation>
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Goods_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>报关单中商品排列的序号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Goods_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>我国海关对进出口货物规定的类别标识代码,总长度
        度为10位数字代码,前8位由国务院关税税则委员会确定,后2位由海关根据进口环节税、暂定税和贸易
        管制的需要而增设。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="10" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Goods_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售的货物或应税劳务、服务的名称。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Destination_Country_Name" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>已知的出口货物的最终实际消费、使用或进一步加工制造的国家（地区）的中文名称。按海关规定的《国别（地区）代码表》选择填报相应的国家（地区）名称及代码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="32"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Quantity" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单据上货物的数量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Unit_Price" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>同一项号下进出口货物实际成交的商品单位价格。无实际成交价格的填报货值。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="8"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>同一项号下进出口货物实际成交的商品总价格。无实际成交价格的填报货值。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="19"/>
                <xs:fractionDigits value="5"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Currency_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>世界各国货币和资金的标识代码,即海关统计采用的货币缩写符。我国海关规定统一采用ISO 4217中的3字母代码表示。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Duty_Mode_Name" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>海关依法对进出口货物实际决定征税、减税或免税的操作方式的说明。对报关单所列每项商品选择海关规定的《征减免税方式代码表》中相应的征减免税方式填报。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inputer_Name" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>预录入操作人员的姓名。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Input_Company_Name" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>电子数据报关单录入单位的名称。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fill_Date" type="xs:date" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>填制日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Declarant_Name" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>报关员姓名。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="30"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Return">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Sales_Return_Document_Number" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>退货的单号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="80"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Return_Date" type="xs:date" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>退货的日期。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Order_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Sales_Order_Line_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
  </xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="0"/>
  <xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Goods_Received_Note_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>入库单的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Type" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>退回货物的销售类型。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>客户的名称全称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="512"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Salesperson_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务员的唯一标识符。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="128"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Product_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>产品的唯一标识码，一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Product_Type_Description" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料的规格型号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="512"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Return_Quantity" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售退回的数量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Return_Unit_Price" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售退回的单价。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reviewed_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售退回的审核人ID。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```



```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Reviewed_User" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售退回的审核人。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>批准添加或修改客户的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exclude_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的总金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Include_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以原币表示的包含税金的总金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Exchange_Rate" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售时的汇率。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Rebate">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Sales_Rebate_Method_ID" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>销售返利方式的ID。 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Rebate_Method" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>返利条件描述。 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="200"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Rebate_Customer_ID" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>销售返利客户的ID。 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="80"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Rebate_Customer" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>销售返利的客户。 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Rebate_Organization_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对企业内部从事销售业务的组织单元进行标识的
编码 。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Rebate_Percentage" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利的比例。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="5"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Rebate_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Rebate_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Rebate_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Payment_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的支付时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Order_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Order_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Transaction_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易货币记录的销售金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sales_Express_bill">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Express_bill_Number" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>快递单号。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sales_Order_ID" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sales_Order_Line_ID" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Shipper_Information" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>寄件人信息。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Customer_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>快递单上的客户编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shipper_Company" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>快递单寄件公司。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Primary_Contact_Name" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>快递单上的主要联系人名称。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shipper_Address" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>寄件人地址。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Area_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>快递单上的区号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Telephone_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单上的联系电话。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sign_Notification" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单的签收短信通知。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignee_Information" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>收件人信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignee_Company" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>收件公司。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Consignee_Address" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>收件人地址。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Shipment_Information" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>快递单托寄物的详细资料。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Descirption_of_Goods" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>快递单托寄物的内容。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Quantity" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>快递单上货物的数量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Volume" nillable="true">

```



```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>快递单上货物的体积。计量单位为立方米。
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Weight" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>快递单上货物的重量。计量单位为千克。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
  <xs:element name="Length" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>快递单上货物的长度。计量单位为米。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
  <xs:element name="Width" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>快递单上货物的宽度。计量单位为米。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
  <xs:element name="Height" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>快递单上货物的高度。计量单位为米。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipment_Type" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单的业务类型。一般由快递公司定义其服务类
型，例如，邮政系统：一般小包、特快小包。顺丰速运：一般寄送，特快专送等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Additional_Service_Type" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>附加业务类型。例如，保价服务，代收货款服务、
签单返还服务。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Charge" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递费用。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_of_Charge" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递付款方式。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Courier_information" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>物流公司信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shippers_Signature" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>寄件人签名。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignees_Signature" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>收件人签名。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Express_bill_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>快递单上标注的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Acceptance_Sheet">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Acceptance_Sheet_Number" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>验收单号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Order_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Sales_Order_Line_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Product_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>产品的唯一标识码，一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Supplier_Account_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>供应商的编号。供应商是指向被审计单位销售商品
或提供劳务的一方。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Supplier_Account_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>供应商的名称全称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="512"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Acceptance_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>验收完成日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Acceptance_Result" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>验收结果描述。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

附 录 B
(资料性)
销售数据实例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SALE xmlns="https://www.cicpa.org.cn/2023/audit_data/XMLSchema/SALE"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://www.cicpa.org.cn/2023/audit_data/XMLSchema/SALE.xsd">
  <Sales_Contract>
    <Sales_Contract_ID>1003A41000000001MKOQ</Sales_Contract_ID>
    <Sales_Contract_Number>2014001</Sales_Contract_Number>
    <Contract_Type_Name>合同2014001</Contract_Type_Name>
    <Contract_Beginning_Date>2014-01-06</Contract_Beginning_Date>
    <Contract_Ending_Date>2014-04-30</Contract_Ending_Date>
    <Contract_Revising_Date>2014-03-10</Contract_Revising_Date>
    <Customer_Account_ID>C1004100000000017DL</Customer_Account_ID>
    <Sales_Organization_Code>T3007</Sales_Organization_Code>
    <Salesperson_ID>1003A510000000044TSA</Salesperson_ID>
    <Settlement_Method_Code>10</Settlement_Method_Code>
    <Payment_Term_Code>SKTJ20120316001</Payment_Term_Code>
    <Contract_Transaction_CUR_Code>CNY</Contract_Transaction_CUR_Code>
    <Created_Date>2014-02-17</Created_Date>
    <Status>生效</Status>
    <Remarks>无</Remarks>
    <Created_User_ID>1003A2100000000000KV</Created_User_ID>
    <Approved_User_ID>1003A2100000000000KV</Approved_User_ID>
    <Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>
  </Sales_Contract>
  <Sales_Contract>
    <Sales_Contract_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Contract_ID>
    <Sales_Contract_Number>Z22014020400000003</Sales_Contract_Number>
    <Contract_Type_Name>合同20140121</Contract_Type_Name>
    <Contract_Beginning_Date>2014-01-21</Contract_Beginning_Date>
    <Contract_Ending_Date>2014-05-01</Contract_Ending_Date>
    <Contract_Revising_Date>2014-03-10</Contract_Revising_Date>
    <Customer_Account_ID>C100410000000001ADD</Customer_Account_ID>
    <Sales_Organization_Code>T3007</Sales_Organization_Code>
    <Salesperson_ID>1003A4100000000014AH</Salesperson_ID>
  </Sales_Contract>

```

<Settlement_Method_Code>2</Settlement_Method_Code>
<Payment_Term_Code>SKTJ20120316002</Payment_Term_Code>
<Contract_Transaction_CUR_Code>CNY</Contract_Transaction_CUR_Code>
<Created_Date>2014-02-21</Created_Date>
<Status>生效</Status>
<Remarks>无</Remarks>
<Created_User_ID>1003A4100000000029BP</Created_User_ID>
<Approved_User_ID>1002A210000000001N02</Approved_User_ID>
<Business_Segment_X>0401</Business_Segment_X>
</Sales_Contract>
<Sales_Contract_Details>
<Sales_Contract_ID>1003A41000000001MK0Q</Sales_Contract_ID>
<Sales_Contract_Line_ID>SCL1000000001MK0S</Sales_Contract_Line_ID>
<Sales_Contract_Line_Number>10</Sales_Contract_Line_Number>
<Settlement_Organization_Code>T3007</Settlement_Organization_Code>
<Dispatch_Organization_Code>T3001</Dispatch_Organization_Code>
<Product_ID>1003A2100000000000B0</Product_ID>
<Contract_Quantity>500</Contract_Quantity>
<Sales_UOM_Code>PCS</Sales_UOM_Code>
<Tax_Exclude_Unit_Price>589</Tax_Exclude_Unit_Price>
<Tax_Include_Unit_Price>689.13</Tax_Include_Unit_Price>
<Tax_Exclude_Amount>294500</Tax_Exclude_Amount>
<Tax_Include_Amount>344565</Tax_Include_Amount>
<Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>50065</Tax_Transaction_Amount>
<Due_Date>2021-03-31</Due_Date>
<Status>生效</Status>
<Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>
</Sales_Contract_Details>
<Sales_Contract_Details>
<Sales_Contract_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Contract_ID>
<Sales_Contract_Line_ID>SCL10000000044TZS</Sales_Contract_Line_ID>
<Sales_Contract_Line_Number>10</Sales_Contract_Line_Number>
<Settlement_Organization_Code>T3006</Settlement_Organization_Code>
<Dispatch_Organization_Code>T3002</Dispatch_Organization_Code>
<Product_ID>1003A510000000044TF0</Product_ID>
<Contract_Quantity>98</Contract_Quantity>
<Sales_UOM_Code>EA</Sales_UOM_Code>
<Tax_Exclude_Unit_Price>480</Tax_Exclude_Unit_Price>


```

<Tax_Include_Unit_Price>561.6</Tax_Include_Unit_Price>
<Tax_Exclude_Amount>168000</Tax_Exclude_Amount>
<Tax_Include_Amount>196560</Tax_Include_Amount>
<Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>28560</Tax_Transaction_Amount>
<Due_Date>2021-03-31</Due_Date>
<Status>生效</Status>
<Business_Segment_X>0401</Business_Segment_X>
</Sales_Contract_Details>
<Sales_Order>
  <Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Number>CD2014022700000035</Sales_Order_Number>
  <Fiscal_Year>2014</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>2</Accounting_Period>
  <Sales_Order_Type_Name>普通-模组（半成品）销售</Sales_Order_Type_Name>
  <Sales_Order_Date>2014-02-12</Sales_Order_Date>
  <Sales_Organization_Code>T300502</Sales_Organization_Code>
  <Salesperson_ID>1003A9100000000477I6</Salesperson_ID>
  <Customer_Account_ID>C1004100000000017DL</Customer_Account_ID>
  <Settlement_Method_Code>11</Settlement_Method_Code>
  <Payment_Term_Code>SKTJ20120316001</Payment_Term_Code>
  <Order_Transaction_Amount>294372</Order_Transaction_Amount>
  <Order_Transaction_CUR_Code>CNY</Order_Transaction_CUR_Code>
  <Created_User_ID>1003A9100000000477I6</Created_User_ID>
  <Created_Date>2014-02-27</Created_Date>
  <Created_Time>19:20:02</Created_Time>
  <Approved_User_ID>1003A410000000008X6T</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2014-02-27</Approved_Date>
  <Approved_Time>20:02:36</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>1003A410000000008X6T</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2014-02-27</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>18:02:36</Last_Modified_Time>
  <Status>审批</Status>
  <Remarks>无</Remarks>
  <Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Order>
<Sales_Order>
  <Sales_Order_ID>1003A9100000000460WP</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Number>CD2014022700000038</Sales_Order_Number>

```

<Fiscal_Year>2014</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>2</Accounting_Period>
<Sales_Order_Type_Name>普通-电子屏定制销售</Sales_Order_Type_Name>
<Sales_Order_Date>2014-02-15</Sales_Order_Date>
<Sales_Organization_Code>T300502</Sales_Organization_Code>
<Salesperson_ID>1003A510000000044MPN</Salesperson_ID>
<Customer_Account_ID>C100410000000001ADD</Customer_Account_ID>
<Settlement_Method_Code>10</Settlement_Method_Code>
<Payment_Term_Code>SKTJ20120316002</Payment_Term_Code>
<Order_Transaction_Amount>192500</Order_Transaction_Amount>
<Order_Transaction_CUR_Code>CNY</Order_Transaction_CUR_Code>
<Created_User_ID>1003A510000000044MPN</Created_User_ID>
<Created_Date>2014-02-27</Created_Date>
<Created_Time>19:18:56</Created_Time>
<Approved_User_ID>1003A410000000008YQD</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2014-02-27</Approved_Date>
<Approved_Time>19:19:29</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>1003A410000000008YQD</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2014-02-27</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>19:19:29</Last_Modified_Time>
<Status>审批</Status>
<Remarks>无</Remarks>
<Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Order>
<Sales_Order>
<Sales_Order_ID>1003A910000000045EYC</Sales_Order_ID>
<Sales_Order_Number>CD2014020100000033</Sales_Order_Number>
<Fiscal_Year>2014</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>2</Accounting_Period>
<Sales_Order_Type_Name>大卖场-LED灯具</Sales_Order_Type_Name>
<Sales_Order_Date>2014-02-02</Sales_Order_Date>
<Sales_Organization_Code>T300502</Sales_Organization_Code>
<Salesperson_ID>1003A510000000044UC2</Salesperson_ID>
<Customer_Account_ID>C100410000000001ADD</Customer_Account_ID>
<Settlement_Method_Code>0</Settlement_Method_Code>
<Payment_Term_Code>SKTJ20120316002</Payment_Term_Code>
<Order_Transaction_Amount>3300</Order_Transaction_Amount>
<Order_Transaction_CUR_Code>CNY</Order_Transaction_CUR_Code>
<Created_User_ID>1003A510000000044UC2</Created_User_ID>

```

<Created_Date>2014-02-14</Created_Date>
<Created_Time>13:44:49</Created_Time>
<Approved_User_ID>1003A41000000009NRS</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2014-02-14</Approved_Date>
<Approved_Time>13:45:50</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>1003A41000000009NRS</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2014-02-14</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>13:45:50</Last_Modified_Time>
<Status>审批</Status>
<Remarks>无</Remarks>
<Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Order>
<Sales_Order_Details>
  <Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Line_ID>SOL10000000046VBI</Sales_Order_Line_ID>
  <Sales_Order_Line_Number>20</Sales_Order_Line_Number>
  <Sales_Contract_ID>1003A41000000001MK0Q</Sales_Contract_ID>
  <Sales_Contract_Line_ID>SCL1000000001MK0S</Sales_Contract_Line_ID>
  <Payer_ID>C1004100000000017DL</Payer_ID>
  <Settlement_Organization_Code>T300502</Settlement_Organization_Code>
  <Dispatch_Organization_Code>T300502</Dispatch_Organization_Code>
  <Due_Date>2014-06-12</Due_Date>
  <Basic_UOM_Quantity>1</Basic_UOM_Quantity>
  <Basic_UOM_Code>PCS</Basic_UOM_Code>
  <Sales_Order_Line_Quantity>1</Sales_Order_Line_Quantity>
  <Receiver_ID>C1004100000000017DL</Receiver_ID>
  <Order_Line_UOM_Code/>
  <Tax_Exclude_Unit_Price>125800</Tax_Exclude_Unit_Price>
  <Tax_Include_Unit_Price>147186</Tax_Include_Unit_Price>
  <Tax_Exclude_Amount>125800</Tax_Exclude_Amount>
  <Tax_Include_Amount>147186</Tax_Include_Amount>
  <Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Amount>21386</Tax_Transaction_Amount>
  <Product_ID>1003A510000000044SDD</Product_ID>
  <Order_Line_Transaction_Amount>147186</Order_Line_Transaction_Amount>
  <Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>
  <Status>审批</Status>
  <Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Order_Details>

```

```
<Sales_Order_Details>
  <Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Line_ID>SOL10000000046VBH</Sales_Order_Line_ID>
  <Sales_Order_Line_Number>10</Sales_Order_Line_Number>
  <Sales_Contract_ID>1003A41000000001MK0Q</Sales_Contract_ID>
  <Sales_Contract_Line_ID>SCL1000000001MK0S</Sales_Contract_Line_ID>
  <Payer_ID>C1004100000000017DL</Payer_ID>
  <Settlement_Organization_Code>T300502</Settlement_Organization_Code>
  <Dispatch_Organization_Code>T300502</Dispatch_Organization_Code>
  <Due_Date>2014-06-12</Due_Date>
  <Basic_UOM_Quantity>1</Basic_UOM_Quantity>
  <Basic_UOM_Code>PCS</Basic_UOM_Code>
  <Sales_Order_Line_Quantity>1</Sales_Order_Line_Quantity>
  <Receiver_ID>C1004100000000017DL</Receiver_ID>
  <Order_Line_UOM_Code/>
  <Tax_Exclude_Unit_Price>125800</Tax_Exclude_Unit_Price>
  <Tax_Include_Unit_Price>147186</Tax_Include_Unit_Price>
  <Tax_Exclude_Amount>125800</Tax_Exclude_Amount>
  <Tax_Include_Amount>147186</Tax_Include_Amount>
  <Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Amount>21386</Tax_Transaction_Amount>
  <Product_ID>1003A510000000044SDD</Product_ID>
  <Order_Line_Transaction_Amount>147186</Order_Line_Transaction_Amount>
  <Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>
  <Status>审批</Status>
  <Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Order_Details>
<Sales_Order_Details>
  <Sales_Order_ID>1003A9100000000460WP</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Line_ID>SOL100000000460WR</Sales_Order_Line_ID>
  <Sales_Order_Line_Number>20</Sales_Order_Line_Number>
  <Sales_Contract_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Contract_ID>
  <Sales_Contract_Line_ID>SCL10000000044TZS</Sales_Contract_Line_ID>
  <Payer_ID>C100410000000001ADD</Payer_ID>
  <Settlement_Organization_Code>T300502</Settlement_Organization_Code>
  <Dispatch_Organization_Code>T300501</Dispatch_Organization_Code>
  <Due_Date>2014-05-20</Due_Date>
  <Basic_UOM_Quantity>30</Basic_UOM_Quantity>
  <Basic_UOM_Code>TAI</Basic_UOM_Code>
```

```

<Sales_Order_Line_Quantity>30</Sales_Order_Line_Quantity>
<Receiver_ID>C100410000000001ADD</Receiver_ID>
<Order_Line_UOM_Code/>
<Tax_Exclude_Unit_Price>3376.07</Tax_Exclude_Unit_Price>
<Tax_Include_Unit_Price>3950</Tax_Include_Unit_Price>
<Tax_Exclude_Amount>101282.05</Tax_Exclude_Amount>
<Tax_Include_Amount>118500</Tax_Include_Amount>
<Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>17217.95</Tax_Transaction_Amount>
<Product_ID>1003A41000000000376M</Product_ID>
<Order_Line_Transaction_Amount>118500</Order_Line_Transaction_Amount>
<Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>
<Status>审批</Status>
<Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Order_Details>
<Sales_Order_Details>
  <Sales_Order_ID>1003A9100000000460WP</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Line_ID>SOL100000000460WQ</Sales_Order_Line_ID>
  <Sales_Order_Line_Number>10</Sales_Order_Line_Number>
  <Sales_Contract_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Contract_ID>
  <Sales_Contract_Line_ID>SCL10000000044TZS</Sales_Contract_Line_ID>
  <Payer_ID>C100410000000001ADD</Payer_ID>
  <Settlement_Organization_Code>T300502</Settlement_Organization_Code>
  <Dispatch_Organization_Code>T300501</Dispatch_Organization_Code>
  <Due_Date>2014-05-20</Due_Date>
  <Basic_UOM_Quantity>20</Basic_UOM_Quantity>
  <Basic_UOM_Code>TAI</Basic_UOM_Code>
  <Sales_Order_Line_Quantity>20</Sales_Order_Line_Quantity>
  <Receiver_ID>C100410000000001ADD</Receiver_ID>
  <Order_Line_UOM_Code/>
  <Tax_Exclude_Unit_Price>3162.39</Tax_Exclude_Unit_Price>
  <Tax_Include_Unit_Price>3700</Tax_Include_Unit_Price>
  <Tax_Exclude_Amount>63247.86</Tax_Exclude_Amount>
  <Tax_Include_Amount>74000</Tax_Include_Amount>
  <Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Amount>10752.14</Tax_Transaction_Amount>
  <Product_ID>1003A41000000000376K</Product_ID>
  <Order_Line_Transaction_Amount>74000</Order_Line_Transaction_Amount>
  <Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>

```

```

    <Status>审批</Status>
    <Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Order_Details>
<Sales_Order_Details>
    <Sales_Order_ID>1003A910000000045EYC</Sales_Order_ID>
    <Sales_Order_Line_ID>SOL10000000045EYD</Sales_Order_Line_ID>
    <Sales_Order_Line_Number>10</Sales_Order_Line_Number>
    <Sales_Contract_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Contract_ID>
    <Sales_Contract_Line_ID>SCL10000000044TZS</Sales_Contract_Line_ID>
    <Payer_ID>C100410000000001ADD</Payer_ID>
    <Settlement_Organization_Code>T300502</Settlement_Organization_Code>
    <Dispatch_Organization_Code>T300502</Dispatch_Organization_Code>
    <Due_Date>2014-05-01</Due_Date>
    <Basic_UOM_Quantity>330</Basic_UOM_Quantity>
    <Basic_UOM_Code>PCS</Basic_UOM_Code>
    <Sales_Order_Line_Quantity>330</Sales_Order_Line_Quantity>
    <Receiver_ID>C100410000000001ADD</Receiver_ID>
    <Order_Line_UOM_Code/>
    <Tax_Exclude_Unit_Price>8.55</Tax_Exclude_Unit_Price>
    <Tax_Include_Unit_Price>10</Tax_Include_Unit_Price>
    <Tax_Exclude_Amount>2820.51</Tax_Exclude_Amount>
    <Tax_Include_Amount>3300</Tax_Include_Amount>
    <Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
    <Tax_Transaction_Amount>479.49</Tax_Transaction_Amount>
    <Product_ID>1003A510000000044SNA</Product_ID>
    <Order_Line_Transaction_Amount>3300</Order_Line_Transaction_Amount>
    <Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>
    <Status>审批</Status>
    <Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Order_Details>
<Sales_Invoice>
    <Invoice_ID>1003A41000000003KGD9</Invoice_ID>
    <Invoice_Number>SI2014020900000024</Invoice_Number>
    <Fiscal_Year>2014</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>2</Accounting_Period>
    <Official_Invoice_Code/>
    <Invoice_Type_Name>增值税专用发票</Invoice_Type_Name>
    <Invoice_Date>2014-02-09</Invoice_Date>
    <Invoice_Due_Date>2014-05-09</Invoice_Due_Date>

```

```

<Customer_Account_ID>C100410000000017DL</Customer_Account_ID>
<Settlement_Method_Code>10</Settlement_Method_Code>
<Invoice_Transaction_Amount>1250000</Invoice_Transaction_Amount>
<Invoice_Transaction_CUR_Code>CNY</Invoice_Transaction_CUR_Code>
<Payment_Term_Code>4</Payment_Term_Code>
<Terms_Discount_Percentage>0.1</Terms_Discount_Percentage>
<Terms_Discount_Days>30</Terms_Discount_Days>
<Terms_Due_Days>30</Terms_Due_Days>
<Created_User_ID>1003A910000000477I6</Created_User_ID>
<Created_Date>2014-02-09</Created_Date>
<Created_Time>16:29:47</Created_Time>
<Approved_User_ID>1003A41000000008X6T</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2014-02-09</Approved_Date>
<Approved_Time>16:33:56</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>1003A41000000008X6T</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2014-02-09</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>11:27:17</Last_Modified_Time>
<Grouping_Code/>
<Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>181623.93</Tax_Transaction_Amount>
<Status>审批通过</Status>
<Remarks>无</Remarks>
<Business_Segment_X>03</Business_Segment_X>
</Sales_Invoice>
<Sales_Invoice>
  <Invoice_ID>1003A91000000046HZM</Invoice_ID>
  <Invoice_Number>SI2014022600000030</Invoice_Number>
  <Fiscal_Year>2014</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>2</Accounting_Period>
  <Official_Invoice_Code/>
  <Invoice_Type_Name>增值税专用发票</Invoice_Type_Name>
  <Invoice_Date>2014-02-26</Invoice_Date>
  <Invoice_Due_Date>2014-05-26</Invoice_Due_Date>
  <Customer_Account_ID>C100410000000017DL</Customer_Account_ID>
  <Settlement_Method_Code>20</Settlement_Method_Code>
  <Invoice_Transaction_Amount>966000</Invoice_Transaction_Amount>
  <Invoice_Transaction_CUR_Code>CNY</Invoice_Transaction_CUR_Code>
  <Payment_Term_Code>4</Payment_Term_Code>
  <Terms_Discount_Percentage>0.1</Terms_Discount_Percentage>

```

<Terms_Discount_Days>30</Terms_Discount_Days>
<Terms_Due_Days>30</Terms_Due_Days>
<Created_User_ID>1003A510000000044MPN</Created_User_ID>
<Created_Date>2014-02-26</Created_Date>
<Created_Time>11:26:14</Created_Time>
<Approved_User_ID>1003A410000000008YQD</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2014-02-26</Approved_Date>
<Approved_Time>11:29:17</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>1003A410000000008YQD</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2014-02-26</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>11:27:17</Last_Modified_Time>
<Grouping_Code/>
<Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>140358.98</Tax_Transaction_Amount>
<Status>审批通过</Status>
<Remarks>无</Remarks>
<Business_Segment_X>03</Business_Segment_X>
</Sales_Invoice>
<Sales_Invoice>
<Invoice_ID>1003A910000000046J43</Invoice_ID>
<Invoice_Number>SI2014022600000031</Invoice_Number>
<Fiscal_Year>2014</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>2</Accounting_Period>
<Official_Invoice_Code/>
<Invoice_Type_Name>增值税专用发票</Invoice_Type_Name>
<Invoice_Date>2014-02-26</Invoice_Date>
<Invoice_Due_Date>2014-05-26</Invoice_Due_Date>
<Customer_Account_ID>C100410000000001ADD</Customer_Account_ID>
<Settlement_Method_Code>10</Settlement_Method_Code>
<Invoice_Transaction_Amount>3790000</Invoice_Transaction_Amount>
<Invoice_Transaction_CUR_Code>CNY</Invoice_Transaction_CUR_Code>
<Payment_Term_Code>2</Payment_Term_Code>
<Terms_Discount_Percentage>0.05</Terms_Discount_Percentage>
<Terms_Discount_Days>30</Terms_Discount_Days>
<Terms_Due_Days>30</Terms_Due_Days>
<Created_User_ID>1003A510000000044UC2</Created_User_ID>
<Created_Date>2014-02-26</Created_Date>
<Created_Time>11:47:39</Created_Time>
<Approved_User_ID>1003A410000000009NRS</Approved_User_ID>


```

<Approved_Date>2014-02-26</Approved_Date>
<Approved_Time>11:47:44</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>1003A41000000009NRS</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2014-02-26</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>11:27:17</Last_Modified_Time>
<Grouping_Code/>
<Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>550683.76</Tax_Transaction_Amount>
<Status>审批通过</Status>
<Remarks>无</Remarks>
<Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Invoice>
<Sales_Invoice_Details>
  <Invoice_ID>1003A41000000003KGD9</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>1003A41000000003KGDB</Invoice_Line_ID>
  <Invoice_Line_Number>10</Invoice_Line_Number>
  <Sales_Order_ID>1003A41000000001MK0Q</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Line_ID>1003A41000000001MK0S</Sales_Order_Line_ID>
  <Product_ID>1003A2100000000000CP</Product_ID>
  <Basic_UOM_Quantity>10000</Basic_UOM_Quantity>
  <Basic_UOM_Code>PCS</Basic_UOM_Code>
  <Invoice_Quantity>10000</Invoice_Quantity>
  <Sales_UOM_Code>EA</Sales_UOM_Code>
  <Tax_Exclude_Unit_Price>47.01</Tax_Exclude_Unit_Price>
  <Tax_Include_Unit_Price>55</Tax_Include_Unit_Price>
  <Tax_Exclude_Amount>470085.47</Tax_Exclude_Amount>
  <Tax_Include_Amount>550000</Tax_Include_Amount>
  <Invoice_Line_Transaction_Amount>550000</Invoice_Line_Transaction_Amount>
  <Grouping_Code/>
  <Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Amount>79914.53</Tax_Transaction_Amount>
  <Tax_Percentage>0.145</Tax_Percentage>
  <GL_Line_Debit_Account_Number>1131</GL_Line_Debit_Account_Number>
  <GL_Line_Credit_Account_Number>5101</GL_Line_Credit_Account_Number>
  <GL_Tax_Debit_Account_Number/>
  <GL_Tax_Credit_Account_Number/>
  <Business_Segment_X>02</Business_Segment_X>
</Sales_Invoice_Details>
<Sales_Invoice_Details>

```

```

<Invoice_ID>1003A41000000003KGD9</Invoice_ID>
<Invoice_Line_ID>1003A41000000003KGD</Invoice_Line_ID>
<Invoice_Line_Number>20</Invoice_Line_Number>
<Sales_Order_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Order_ID>
<Sales_Order_Line_ID>1003A510000000044TZS</Sales_Order_Line_ID>
<Product_ID>1003A210000000000CW</Product_ID>
<Basic_UOM_Quantity>20000</Basic_UOM_Quantity>
<Basic_UOM_Code>PCS</Basic_UOM_Code>
<Invoice_Quantity>20000</Invoice_Quantity>
<Sales_UOM_Code>EA</Sales_UOM_Code>
<Tax_Exclude_Unit_Price>29.91</Tax_Exclude_Unit_Price>
<Tax_Include_Unit_Price>35</Tax_Include_Unit_Price>
<Tax_Exclude_Amount>598290.6</Tax_Exclude_Amount>
<Tax_Include_Amount>700000</Tax_Include_Amount>
<Invoice_Line_Transaction_Amount>700000</Invoice_Line_Transaction_Amount>
<Grouping_Code/>
<Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>101709.4</Tax_Transaction_Amount>
<Tax_Percentage>0.145</Tax_Percentage>
<GL_Line_Debit_Account_Number>1131</GL_Line_Debit_Account_Number>
<GL_Line_Credit_Account_Number>5101</GL_Line_Credit_Account_Number>
<GL_Tax_Debit_Account_Number/>
<GL_Tax_Credit_Account_Number/>
<Business_Segment_X>02</Business_Segment_X>
</Sales_Invoice_Details>
<Sales_Invoice_Details>
  <Invoice_ID>1003A910000000046HZM</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>1003A910000000046HZP</Invoice_Line_ID>
  <Invoice_Line_Number>20</Invoice_Line_Number>
  <Sales_Order_ID>1003A41000000001MKOQ</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Line_ID>1003A41000000001MKOS</Sales_Order_Line_ID>
  <Product_ID>1003A210000000000DA</Product_ID>
  <Basic_UOM_Quantity>1600</Basic_UOM_Quantity>
  <Basic_UOM_Code>PCS</Basic_UOM_Code>
  <Invoice_Quantity>1600</Invoice_Quantity>
  <Sales_UOM_Code>EA</Sales_UOM_Code>
  <Tax_Exclude_Unit_Price>333.33</Tax_Exclude_Unit_Price>
  <Tax_Include_Unit_Price>390</Tax_Include_Unit_Price>
  <Tax_Exclude_Amount>533333.33</Tax_Exclude_Amount>

```

```
<Tax_Include_Amount>624000</Tax_Include_Amount>
<Invoice_Line_Transaction_Amount>624000</Invoice_Line_Transaction_Amount>
<Grouping_Code/>
<Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>90666.67</Tax_Transaction_Amount>
<Tax_Percentage>0.145</Tax_Percentage>
<GL_Line_Debit_Account_Number>1131</GL_Line_Debit_Account_Number>
<GL_Line_Credit_Account_Number>5101</GL_Line_Credit_Account_Number>
<GL_Tax_Debit_Account_Number/>
<GL_Tax_Credit_Account_Number/>
<Business_Segment_X>02</Business_Segment_X>
</Sales_Invoice_Details>
<Sales_Invoice_Details>
  <Invoice_ID>1003A910000000046HZM</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>1003A910000000046HZO</Invoice_Line_ID>
  <Invoice_Line_Number>10</Invoice_Line_Number>
  <Sales_Order_ID>1003A510000000044TZO</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Line_ID>1003A510000000044TZS</Sales_Order_Line_ID>
  <Product_ID>1003A2100000000000D3</Product_ID>
  <Basic_UOM_Quantity>900</Basic_UOM_Quantity>
  <Basic_UOM_Code>PCS</Basic_UOM_Code>
  <Invoice_Quantity>900</Invoice_Quantity>
  <Sales_UOM_Code>EA</Sales_UOM_Code>
  <Tax_Exclude_Unit_Price>324.79</Tax_Exclude_Unit_Price>
  <Tax_Include_Unit_Price>380</Tax_Include_Unit_Price>
  <Tax_Exclude_Amount>292307.69</Tax_Exclude_Amount>
  <Tax_Include_Amount>342000</Tax_Include_Amount>
  <Invoice_Line_Transaction_Amount>342000</Invoice_Line_Transaction_Amount>
  <Grouping_Code/>
  <Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Amount>49692.31</Tax_Transaction_Amount>
  <Tax_Percentage>0.145</Tax_Percentage>
  <GL_Line_Debit_Account_Number>1131</GL_Line_Debit_Account_Number>
  <GL_Line_Credit_Account_Number>5101</GL_Line_Credit_Account_Number>
  <GL_Tax_Debit_Account_Number/>
  <GL_Tax_Credit_Account_Number/>
  <Business_Segment_X>02</Business_Segment_X>
</Sales_Invoice_Details>
<Sales_Invoice_Details>
```

```

<Invoice_ID>1003A910000000046J43</Invoice_ID>
<Invoice_Line_ID>1003A910000000046J48</Invoice_Line_ID>
<Invoice_Line_Number>40</Invoice_Line_Number>
<Sales_Order_ID>1003A41000000001MK0Q</Sales_Order_ID>
<Sales_Order_Line_ID>1003A41000000001MK0S</Sales_Order_Line_ID>
<Product_ID>1003A2100000000000DA</Product_ID>
<Basic_UOM_Quantity>1200</Basic_UOM_Quantity>
<Basic_UOM_Code>PCS</Basic_UOM_Code>
<Invoice_Quantity>1200</Invoice_Quantity>
<Sales_UOM_Code>EA</Sales_UOM_Code>
<Tax_Exclude_Unit_Price>333.33</Tax_Exclude_Unit_Price>
<Tax_Include_Unit_Price>390</Tax_Include_Unit_Price>
<Tax_Exclude_Amount>400000</Tax_Exclude_Amount>
<Tax_Include_Amount>468000</Tax_Include_Amount>
<Invoice_Line_Transaction_Amount>468000</Invoice_Line_Transaction_Amount>
<Grouping_Code/>
<Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>68000</Tax_Transaction_Amount>
<Tax_Percentage>0.145</Tax_Percentage>
<GL_Line_Debit_Account_Number>1131</GL_Line_Debit_Account_Number>
<GL_Line_Credit_Account_Number>5101</GL_Line_Credit_Account_Number>
<GL_Tax_Debit_Account_Number/>
<GL_Tax_Credit_Account_Number/>
<Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Invoice_Details>
<Sales_Invoice_Details>
  <Invoice_ID>1003A910000000046J43</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>1003A910000000046J47</Invoice_Line_ID>
  <Invoice_Line_Number>30</Invoice_Line_Number>
  <Sales_Order_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Line_ID>1003A510000000044TZS</Sales_Order_Line_ID>
  <Product_ID>1003A2100000000000DA</Product_ID>
  <Basic_UOM_Quantity>5400</Basic_UOM_Quantity>
  <Basic_UOM_Code>PCS</Basic_UOM_Code>
  <Invoice_Quantity>5400</Invoice_Quantity>
  <Sales_UOM_Code>EA</Sales_UOM_Code>
  <Tax_Exclude_Unit_Price>333.33</Tax_Exclude_Unit_Price>
  <Tax_Include_Unit_Price>390</Tax_Include_Unit_Price>
  <Tax_Exclude_Amount>1800000</Tax_Exclude_Amount>

```

```

<Tax_Include_Amount>2106000</Tax_Include_Amount>
<Invoice_Line_Transaction_Amount>2106000</Invoice_Line_Transaction_Amount>
<Grouping_Code/>
<Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>306000</Tax_Transaction_Amount>
<Tax_Percentage>0.145</Tax_Percentage>
<GL_Line_Debit_Account_Number>1131</GL_Line_Debit_Account_Number>
<GL_Line_Credit_Account_Number>5101</GL_Line_Credit_Account_Number>
<GL_Tax_Debit_Account_Number/>
<GL_Tax_Credit_Account_Number/>
<Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Invoice_Details>
<Sales_Invoice_Details>
  <Invoice_ID>1003A910000000046J43</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>1003A910000000046J46</Invoice_Line_ID>
  <Invoice_Line_Number>20</Invoice_Line_Number>
  <Sales_Order_ID>1003A41000000001MK0Q</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Line_ID>1003A41000000001MK0S</Sales_Order_Line_ID>
  <Product_ID>1003A2100000000000D3</Product_ID>
  <Basic_UOM_Quantity>1100</Basic_UOM_Quantity>
  <Basic_UOM_Code>PCS</Basic_UOM_Code>
  <Invoice_Quantity>1100</Invoice_Quantity>
  <Sales_UOM_Code>EA</Sales_UOM_Code>
  <Tax_Exclude_Unit_Price>324.79</Tax_Exclude_Unit_Price>
  <Tax_Include_Unit_Price>380</Tax_Include_Unit_Price>
  <Tax_Exclude_Amount>357264.96</Tax_Exclude_Amount>
  <Tax_Include_Amount>418000</Tax_Include_Amount>
  <Invoice_Line_Transaction_Amount>418000</Invoice_Line_Transaction_Amount>
  <Grouping_Code/>
  <Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Amount>60735.04</Tax_Transaction_Amount>
  <Tax_Percentage>0.145</Tax_Percentage>
  <GL_Line_Debit_Account_Number>1131</GL_Line_Debit_Account_Number>
  <GL_Line_Credit_Account_Number>5101</GL_Line_Credit_Account_Number>
  <GL_Tax_Debit_Account_Number/>
  <GL_Tax_Credit_Account_Number/>
  <Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Invoice_Details>
<Sales_Invoice_Details>

```

```

<Invoice_ID>1003A910000000046J43</Invoice_ID>
<Invoice_Line_ID>1003A910000000046J45</Invoice_Line_ID>
<Invoice_Line_Number>10</Invoice_Line_Number>
<Sales_Order_ID>1003A510000000044TZ0</Sales_Order_ID>
<Sales_Order_Line_ID>1003A510000000044TZS</Sales_Order_Line_ID>
<Product_ID>1003A210000000000D3</Product_ID>
<Basic_UOM_Quantity>2100</Basic_UOM_Quantity>
<Basic_UOM_Code>PCS</Basic_UOM_Code>
<Invoice_Quantity>2100</Invoice_Quantity>
<Sales_UOM_Code>EA</Sales_UOM_Code>
<Tax_Exclude_Unit_Price>324.79</Tax_Exclude_Unit_Price>
<Tax_Include_Unit_Price>380</Tax_Include_Unit_Price>
<Tax_Exclude_Amount>682051.28</Tax_Exclude_Amount>
<Tax_Include_Amount>798000</Tax_Include_Amount>
<Invoice_Line_Transaction_Amount>798000</Invoice_Line_Transaction_Amount>
<Grouping_Code/>
<Tax_Type_Code>CN02</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>115948.72</Tax_Transaction_Amount>
<Tax_Percentage>0.145</Tax_Percentage>
<GL_Line_Debit_Account_Number>1131</GL_Line_Debit_Account_Number>
<GL_Line_Credit_Account_Number>5101</GL_Line_Credit_Account_Number>
<GL_Tax_Debit_Account_Number/>
<GL_Tax_Credit_Account_Number/>
<Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</Sales_Invoice_Details>
<Sales_Shipment>
  <Shipment_ID>1002A210000000002KLV</Shipment_ID>
  <Shipment_Number>I62014011200000002</Shipment_Number>
  <Fiscal_Year>2014</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>1</Accounting_Period>
  <Dispatch_Organization_Code>0001A210000000005MZC</Dispatch_Organization_Code>
  <Shipment_Date>2014-01-12</Shipment_Date>
  <Shipping_Reference_Number>HAWB12345678</Shipping_Reference_Number>
  <Shipping_Transaction_Amount>407624</Shipping_Transaction_Amount>
  <Shipping_Transaction_CUR_Code>CNY</Shipping_Transaction_CUR_Code>
  <Shipping_Method>汽车</Shipping_Method>
  <Shipper>无</Shipper>
  <Adjustment_Indicator>0</Adjustment_Indicator>
  <Adjustment_Description>无</Adjustment_Description>

```

```

<Customer_Account_ID>C100410000000017DL</Customer_Account_ID>
<Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
<Created_User_ID>1003A9100000000477I6</Created_User_ID>
<Created_Date>2014-01-12</Created_Date>
<Created_Time>16:58:34</Created_Time>
<Approved_User_ID>1003A410000000008X6T</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2014-01-30</Approved_Date>
<Approved_Time>16:47:11</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>1003A410000000008X6T</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2014-01-09</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>16:47:11</Last_Modified_Time>
<Location_ID>1002A210000000001M8U</Location_ID>
<Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>
</Sales_Shipment>
<Sales_Shipment>
  <Shipment_ID>1002A210000000002KMM</Shipment_ID>
  <Shipment_Number>I62014011500000003</Shipment_Number>
  <Fiscal_Year>2014</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>1</Accounting_Period>
  <Dispatch_Organization_Code>0001A210000000005MZC</Dispatch_Organization_Code>
  <Shipment_Date>2014-01-15</Shipment_Date>
  <Shipping_Reference_Number>HAWB12345678</Shipping_Reference_Number>
  <Shipping_Transaction_Amount>709804</Shipping_Transaction_Amount>
  <Shipping_Transaction_CUR_Code>CNY</Shipping_Transaction_CUR_Code>
  <Shipping_Method>火车</Shipping_Method>
  <Shipper>无</Shipper>
  <Adjustment_Indicator>0</Adjustment_Indicator>
  <Adjustment_Description>无</Adjustment_Description>
  <Customer_Account_ID>C100410000000017DL</Customer_Account_ID>
  <Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
  <Created_User_ID>1003A9100000000477I6</Created_User_ID>
  <Created_Date>2014-01-15</Created_Date>
  <Created_Time>09:11:13</Created_Time>
  <Approved_User_ID>1003A410000000008X6T</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2014-01-30</Approved_Date>
  <Approved_Time>16:47:17</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>1003A410000000008X6T</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2014-01-09</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>16:47:17</Last_Modified_Time>

```

```

    <Location_ID>1002A210000000001M8U</Location_ID>
    <Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>
</Sales_Shipment>
<Sales_Shipment>
    <Shipment_ID>1002A210000000002TWB</Shipment_ID>
    <Shipment_Number>I62014011500000004</Shipment_Number>
    <Fiscal_Year>2014</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>1</Accounting_Period>
    <Dispatch_Organization_Code>0001A210000000005N2B</Dispatch_Organization_Code>
    <Shipment_Date>2014-01-15</Shipment_Date>
    <Shipping_Reference_Number>HAWB12345678</Shipping_Reference_Number>
    <Shipping_Transaction_Amount>1244.92</Shipping_Transaction_Amount>
    <Shipping_Transaction_CUR_Code>CNY</Shipping_Transaction_CUR_Code>
    <Shipping_Method>飞机</Shipping_Method>
    <Shipper>无</Shipper>
    <Adjustment_Indicator>0</Adjustment_Indicator>
    <Adjustment_Description>无</Adjustment_Description>
    <Customer_Account_ID>C1004100000000017DL</Customer_Account_ID>
    <Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
    <Created_User_ID>1003A9100000000477I6</Created_User_ID>
    <Created_Date>2014-01-15</Created_Date>
    <Created_Time>20:32:11</Created_Time>
    <Approved_User_ID>1003A410000000008X6T</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2014-01-24</Approved_Date>
    <Approved_Time>14:55:39</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>1003A410000000008X6T</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2014-01-15</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>20:32:17</Last_Modified_Time>
    <Location_ID>1002A210000000001M93</Location_ID>
    <Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>
</Sales_Shipment>
<Sales_Shipment_Details>
    <Shipment_ID>1002A210000000002KLV</Shipment_ID>
    <Shipping_Document_Line_ID>1002A210000000002KLW</Shipping_Document_Line_ID>
    <Shipping_Document_Line_Number>10</Shipping_Document_Line_Number>
    <Product_ID>1002A210000000001K30</Product_ID>
    <Shipping_Quantity>8</Shipping_Quantity>
    <Shipping_UOM_Code>TNE</Shipping_UOM_Code>
    <Shipping_Unit_Price>44680</Shipping_Unit_Price>

```



```

<Shipping_Line_Transaction_Amount>357440</Shipping_Line_Transaction_Amount>
<Sales_Order_Line_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_Line_ID>
<Sales_Order_Line_Quantity>8</Sales_Order_Line_Quantity>
<Order_Line_UOM_Code>NULL</Order_Line_UOM_Code>
<Order_Line_Unit_Price>44680</Order_Line_Unit_Price>
<Order_Line_Transaction_Amount>357440</Order_Line_Transaction_Amount>
<Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>
</Sales_Shipment_Details>
<Sales_Shipment_Details>
  <Shipment_ID>1002A210000000002KLV</Shipment_ID>
  <Shipping_Document_Line_ID>1002A210000000002KLX</Shipping_Document_Line_ID>
  <Shipping_Document_Line_Number>20</Shipping_Document_Line_Number>
  <Product_ID>1002A210000000001K36</Product_ID>
  <Shipping_Quantity>12</Shipping_Quantity>
  <Shipping_UOM_Code>TNE</Shipping_UOM_Code>
  <Shipping_Unit_Price>4182</Shipping_Unit_Price>
  <Shipping_Line_Transaction_Amount>50184</Shipping_Line_Transaction_Amount>
  <Sales_Order_Line_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_Line_ID>
  <Sales_Order_Line_Quantity>12</Sales_Order_Line_Quantity>
  <Order_Line_UOM_Code>NULL</Order_Line_UOM_Code>
  <Order_Line_Unit_Price>4182</Order_Line_Unit_Price>
  <Order_Line_Transaction_Amount>50184</Order_Line_Transaction_Amount>
  <Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>
</Sales_Shipment_Details>
<Sales_Shipment_Details>
  <Shipment_ID>1002A210000000002KMM</Shipment_ID>
  <Shipping_Document_Line_ID>1002A210000000002KMN</Shipping_Document_Line_ID>
  <Shipping_Document_Line_Number>10</Shipping_Document_Line_Number>
  <Product_ID>1002A210000000001K34</Product_ID>
  <Shipping_Quantity>6</Shipping_Quantity>
  <Shipping_UOM_Code>TNE</Shipping_UOM_Code>
  <Shipping_Unit_Price>43834</Shipping_Unit_Price>
  <Shipping_Line_Transaction_Amount>263004</Shipping_Line_Transaction_Amount>
  <Sales_Order_Line_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_Line_ID>
  <Sales_Order_Line_Quantity>6</Sales_Order_Line_Quantity>
  <Order_Line_UOM_Code>NULL</Order_Line_UOM_Code>
  <Order_Line_Unit_Price>43834</Order_Line_Unit_Price>
  <Order_Line_Transaction_Amount>263004</Order_Line_Transaction_Amount>
  <Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>

```

```

</Sales_Shipment_Details>
<Sales_Shipment_Details>
  <Shipment_ID>1002A210000000002KMM</Shipment_ID>
  <Shipping_Document_Line_ID>1002A210000000002KM0</Shipping_Document_Line_ID>
  <Shipping_Document_Line_Number>20</Shipping_Document_Line_Number>
  <Product_ID>1002A210000000001K30</Product_ID>
  <Shipping_Quantity>10</Shipping_Quantity>
  <Shipping_UOM_Code>TNE</Shipping_UOM_Code>
  <Shipping_Unit_Price>44680</Shipping_Unit_Price>
  <Shipping_Line_Transaction_Amount>446800</Shipping_Line_Transaction_Amount>
  <Sales_Order_Line_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_Line_ID>
  <Sales_Order_Line_Quantity>10</Sales_Order_Line_Quantity>
  <Order_Line_UOM_Code>NULL</Order_Line_UOM_Code>
  <Order_Line_Unit_Price>44680</Order_Line_Unit_Price>
  <Order_Line_Transaction_Amount>446800</Order_Line_Transaction_Amount>
  <Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>
</Sales_Shipment_Details>
<Sales_VAT>
  <Invoice_Type>增值税专用发票</Invoice_Type>
  <Sellers_Name>ABC有限责任公司</Sellers_Name>
  <Invoice_Code>011002100311</Invoice_Code>
  <Invoice_Number>80987282</Invoice_Number>
  <Invoice_Line_Number>1</Invoice_Line_Number>
  <Buyers_Name>BCD有限责任公司</Buyers_Name>
  <Buyers_Tax_Number>91110107080856750B</Buyers_Tax_Number>
  <Buyers_Bank_Account_Number>6236683304128045325</Buyers_Bank_Account_Number>

<Buyers_Address_And_Telephone_Number>2356987</Buyers_Address_And_Telephone_Number>
  <Invoice_date>2022-08-24</Invoice_date>
  <Commodity_Code_Version_Number/>
  <Document_Number>1002A210000000002KLV</Document_Number>
  <Goods_Name>家具及配件</Goods_Name>
  <Specification/>
  <Unit>套</Unit>
  <Quantity>1</Quantity>
  <Unit_Price>10000</Unit_Price>
  <Amount>10000</Amount>
  <Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
  <VAT_Invoice>1300</VAT_Invoice>

```

<VAT_Classification_Code>105020000000000000</VAT_Classification_Code>
 <Sellers_VAT_Number>91440106327541896Q</Sellers_VAT_Number>
 <Effective_VAT>1300</Effective_VAT>
 <Sellers_Bank_Account_Number>3601444521453658</Sellers_Bank_Account_Number>
 <Sellers_Address_And_Telephone_Number>北京市石景山区实兴大街
 </Sellers_Address_And_Telephone_Number>

 <Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label>0</Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label>
 <Zero_Rate_Label>空</Zero_Rate_Label>
 <Preferential_Policy_Description>无</Preferential_Policy_Description>
 <Status/>
 <Drawer>孙小明</Drawer>
 <Reviewer>王大志</Reviewer>
 <Payee>赵文明</Payee>
 <Remarks>无</Remarks>
 </Sales_VAT>
 <Sales_Lading>
 <Bill_of_Lading_Number>T478921236523</Bill_of_Lading_Number>
 <Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
 <Sales_Order_Line_ID>CD2014022700000035</Sales_Order_Line_ID>
 <Pre_Carriage>空运</Pre_Carriage>
 <Consignor>ABC有限公司</Consignor>
 <Consignee>BCD有限公司</Consignee>
 <Notified_Party/>
 <Place_of_Receipt>天津</Place_of_Receipt>
 <Voyage_Number>SC987</Voyage_Number>
 <Port_of>Loading>杭州</Port_of>Loading>
 <Port_of_Discharge>天津</Port_of_Discharge>
 <Place_of_Delivery/>
 <Container_Number>SC987656</Container_Number>
 <Container_Quantity_Package_Quantity>1</Container_Quantity_Package_Quantity>
 <Goods_Description>家具</Goods_Description>
 <Gross_Weight>1500</Gross_Weight>
 <Net_Weight>1450</Net_Weight>
 <Volume>10</Volume>
 <Total_Containers_Total_Packages>1</Total_Containers_Total_Packages>
 <Freight_Amount>50000</Freight_Amount>
 <Lading_Unit_Price
 >50000</Lading_Unit_Price

>

```

<Prepaid_at/>
<Freight_Payable_at/>
<Place_of_Issue>杭州</Place_of_Issue>
<Date_of_Issue>2022-08-24</Date_of_Issue>
<Total_Prepaid>25000</Total_Prepaid>
<Number_of_Original_B_L>3</Number_of_Original_B_L>
<Sales_Lading_Date>2022-08-24</Sales_Lading_Date>
<Remarks>无</Remarks>
</Sales_Lading>
<Sales_Shipping_order>
  <Shipping_Order_Number>HSFAHCN0987</Shipping_Order_Number>
  <Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Line_ID>CD2014022700000035</Sales_Order_Line_ID>
  <Logistics_Unit_ID>SFHCNL9710</Logistics_Unit_ID>
  <Logistics_Unit>BNM物流装运公司</Logistics_Unit>
  <Shipping_Date>2022-08-24</Shipping_Date>
  <Place_of_loading>杭州</Place_of_loading>
  <Destination>天津</Destination>
  <Consignor_ID>HSJ14462</Consignor_ID>
  <Consignor>BSK有限公司</Consignor>
  <Consignor_Address/>
  <Consignor_Physical_Postal_Code/>
  <Consignor_Contact/>
  <Consignee_ID/>
  <Consignee/>
  <Consignee_Address/>
  <Consignee_Physical_Postal_Code/>
  <Consignee_Contact/>
  <Goods_Description>家具</Goods_Description>
  <Package_Quantity>1</Package_Quantity>
  <Weight>15000</Weight>
  <Volume>10</Volume>
  <Freight_Amount>50000</Freight_Amount>
  <Delivery_Date>2022-08-26</Delivery_Date>
  <Remarks>无</Remarks>
</Sales_Shipping_order>
<Sales_Customs>
  <Pre_Trade_Code/>

```

<Sales_Order_Line_ID>CD2014022700000035</Sales_Order_Line_ID>
<Export_ID/>
<Customs_Number/>
<Export_Date>2022-08-24</Export_Date>
<Customs_Code>0408</Customs_Code>
<Declare_Date>2022-08-24</Declare_Date>
<Reg_Manual_Number/>
<Trade_Name>ABC有限公司</Trade_Name>
<Transport_Mode_Name>空运</Transport_Mode_Name>
<Shipping_Method>飞机</Shipping_Method>
<Bill_Number>BDWU145604</Bill_Number>
<Consignor_Company>ABC有限公司</Consignor_Company>
<Trans_Mode_Name>离岸价格</Trans_Mode_Name>
<Tax_Exemption_Nature>先征后退</Tax_Exemption_Nature>
<Pay_Mode_Name>汇付</Pay_Mode_Name>
<Approval_ID>BP000001</Approval_ID>
<Freight_Amount>50000</Freight_Amount>
<Insurance_Amount>500</Insurance_Amount>
<Other_Fee_Amount>100</Other_Fee_Amount>
<Contract_Number>1003A4100000001MK0Q</Contract_Number>
<Package_Quantity>1</Package_Quantity>
<Wrap_Type_Name>散装</Wrap_Type_Name>
<Gross_Weight>15000</Gross_Weight>
<Net_Weight>14500</Net_Weight>
<Container_Number/>
<Attached_Document_Code/>
<Manufacturer/>
<Remarks>无</Remarks>
<Goods_Number>1902190010</Goods_Number>
<Goods_Code>9401711011</Goods_Code>
<Goods_Name>家具及配件</Goods_Name>
<Destination_Country_Name>韩国</Destination_Country_Name>
<Quantity>1</Quantity>
<Unit_Price>25000</Unit_Price>
<Total_Amount>25000</Total_Amount>
<Currency_Code>CNY</Currency_Code>
<Duty_Mode_Name>先征后退</Duty_Mode_Name>
<Inputer_Name>林XX</Inputer_Name>
<Input_Company_Name>ABC有限公司</Input_Company_Name>

```

    <Fill_Date>2022-08-24</Fill_Date>
    <Declarant_Name>王XX</Declarant_Name>
  </Sales_Customs>
  <Sales_Return>
    <Sales_Return_Document_Number>HDNX478925</Sales_Return_Document_Number>
    <Sales_Return_Date>2022-08-27</Sales_Return_Date>
    <Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
    <Sales_Order_Line_ID>CD2014022700000035</Sales_Order_Line_ID>
    <Invoice_ID>1003A41000000003KGD9</Invoice_ID>
    <Goods_Received_Note_ID>1002A21000000002KLV</Goods_Received_Note_ID>
    <Sales_Type>渠道销售</Sales_Type>
    <Customer_Name>BCD有限责任公司</Customer_Name>
    <Salesperson_ID>王XX</Salesperson_ID>
    <Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
    <Product_ID>PD1002A21008PI</Product_ID>
    <Product_Type_Description>PCS</Product_Type_Description>
    <Sales_Return_Quantity>10000</Sales_Return_Quantity>
    <Sales_Return_Unit_Price
  >47.01</Sales_Return_Unit_Price
  >
    <Created_User_ID>144560</Created_User_ID>
    <Reviewed_User_ID/>
    <Reviewed_User/>
    <Approved_Date>2022-08-27</Approved_Date>
    <Tax_Exclude_Amount>470085.47</Tax_Exclude_Amount>
    <Tax_Include_Amount>550000</Tax_Include_Amount>
    <Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>
  </Sales_Return>
  <Sales_Rebate>
    <Sales_Rebate_Method_ID>001</Sales_Rebate_Method_ID>
    <Sales_Rebate_Method>现金折扣</Sales_Rebate_Method>
    <Sales_Rebate_Customer_ID>ND8923347</Sales_Rebate_Customer_ID>
    <Sales_Rebate_Customer>QWE有限责任公司</Sales_Rebate_Customer>
    <Sales_Rebate_Organization_Code>SSJ92374</Sales_Rebate_Organization_Code>
    <Sales_Rebate_Percentage>0.02</Sales_Rebate_Percentage>
    <Sales_Rebate_Date>2022-08-27</Sales_Rebate_Date>
    <Sales_Rebate_Code>JDSF45512</Sales_Rebate_Code>
    <Sales_Rebate_Amount>2000</Sales_Rebate_Amount>
    <Payment_Time>14:03:23</Payment_Time>

```

```

<Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
<Sales_Order_Line_ID>CD2014022700000035</Sales_Order_Line_ID>
<Sales_Transaction_Amount>100000</Sales_Transaction_Amount>
</Sales_Rebate>
<Sales_Express_bill>
  <Express_bill_Number>SF9424727420</Express_bill_Number>
  <Sales_Order_ID>1003A910000000046VBG</Sales_Order_ID>
  <Sales_Order_Line_ID>CD2014022700000035</Sales_Order_Line_ID>
  <Shipper_Information>ABC有限责任公司物流部</Shipper_Information>
  <Customer_Number>IFS993472</Customer_Number>
  <Shipper_Company>ABC有限责任公司</Shipper_Company>
  <Primary_Contact_Name>章XX</Primary_Contact_Name>
  <Shipper_Address>北京市朝阳区XXX</Shipper_Address>
  <Area_Code>010</Area_Code>
  <Telephone_Number>150XXXX11486</Telephone_Number>
  <Sign_Notification/>
  <Consignee_Information>HKL有限公司仓储部</Consignee_Information>
  <Consignee_Company>HKL有限公司</Consignee_Company>
  <Consignee_Address>天津市北辰区XXX</Consignee_Address>
  <Shipment_Information>货物</Shipment_Information>
  <Description_of_Goods>大宗货物</Description_of_Goods>
  <Quantity>10</Quantity>
  <Volume>20</Volume>
  <Weight>500</Weight>
  <Length>20</Length>
  <Width>30</Width>
  <Height>30</Height>
  <Shipment_Type>一般寄送</Shipment_Type>
  <Additional_Service_Type>签单返还服务</Additional_Service_Type>
  <Charge>750</Charge>
  <Payment_of_Charge>寄付月结</Payment_of_Charge>
  <Courier_information>德邦物流</Courier_information>
  <Shippers_Signature>王XX</Shippers_Signature>
  <Consignees_Signature>张XX</Consignees_Signature>
  <Sales_Express_bill_Date>2022-08-29</Sales_Express_bill_Date>
  <Remarks>无</Remarks>
</Sales_Express_bill>
<Sales_Acceptance_Sheet>
  <Acceptance_Sheet_Number>IIOSFU30230482097</Acceptance_Sheet_Number>

```

T/CICPA 0103—2023

```
<Sales_Order_ID>1003A91000000046VBG</Sales_Order_ID>  
<Sales_Order_Line_ID>CD2014022700000035</Sales_Order_Line_ID>  
<Product_ID>PD1002A21008PI</Product_ID>  
<Supplier_Account_Number>G468761</Supplier_Account_Number>  
<Supplier_Account_Name>QWE有限责任公司</Supplier_Account_Name>  
<Acceptance_Date>2022-08-29</Acceptance_Date>  
<Acceptance_Result>已验收</Acceptance_Result>  
</Sales_Acceptance_Sheet>  
</SALE>
```


参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架
 - [2] GB/T 24589（所有部分） 财经信息技术 会计核算软件数据接口
 - [3] GB/T 32180（所有部分） 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口
 - [4] HS/T 17—2006 海关业务基础数据元目录
 - [5] 财会便〔2021〕7号 银行审计函证数据标准（试行版）
 - [6] ISO 21378:2019 Audit data collection
 - [7] 美国注册会计师协会（AICPA）audit data standards
-